

Koral

Comércio de Máquinas e Ferramentas, Unipessoal, Lda.



TABELA DE PRODUTOS
2020





LÂMPADAS LED

Lâmpada GU10	6
Lâmpada MR16	6
Lâmpada MR11	6
Lâmpada E14	6 - 8
Lâmpada E27	6 - 8
Lâmpada R7S	8
Lâmpada com Sensor	9
Lâmpada de Filamento	9
Lâmpada PLC	10
Lâmpada T100 e T140	10
Lâmpada PAR30 e PAR38	10
Lâmpada AR111	10

TUBOS LED E ARMADURAS

Tubo S19	11
Tubo S14	11
Tubo T5	11
Tubo T8	11
Tubo T9	11
Armaduras	12
Lâmpadas UFO	12

DOWNLIGHTS, PAINÉIS E AROS LED PROJETORES E ARMADURAS DE EMERGÊNCIA

Downlight IP44	13
Downlight IP54	14
Painéis LED	14
Aros LED	14
Projetores de Calha	15
Armaduras de Emergência	16

BALIZADORES, APLIQUES E PLAFONS LED

Balizadores	16
Plafons LED	16 - 17
Apliques para Espelhos	17

EXTERIOR

Plafons LED	18
Apliques LED	18 - 19
Projetores de Espeto	19 - 20
LED Solar	20 - 21
Armadura de Estanque	21
Iluminação Industrial	21
Projetores LED	22 - 23

Sensores de Movimento	23 - 24
Transformadores Mean Well	25

**LED 5W GU10 Ra>80**

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
11560	5W	230V	3000K	400lm	120°	GU10	50x56	100	2,00
11577	5W	230V	4000K	400lm	120°	GU10	50x56	100	2,00
11584	5W	230V	6500K	400lm	120°	GU10	50x56	100	2,00

**LED 6W GU10 Ra>80**

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
14004	6W	230V	3000K	480lm	120°	GU10	50x56	100	2,20
14011	6W	230V	4000K	480lm	120°	GU10	50x56	100	2,20
14028	6W	230V	6500K	480lm	120°	GU10	50x56	100	2,20

**LED 7W GU10 Ra>80 COB****Profissional**

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
17180	7W	230V	3000K	500lm	60°	GU10	50x56	100	4,00
17197	7W	230V	4000K	500lm	60°	GU10	50x56	100	4,00
17203	7W	230V	6500K	500lm	60°	GU10	50x56	100	4,00

**LED 7.5W GU10 DIMÁVEL Ra>80****Profissional**

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
17210	7.5W	230V	3000K	600lm	60°	GU10	50x56	100	6,50
17227	7.5W	230V	4000K	600lm	60°	GU10	50x56	100	6,50
17234	7.5W	230V	6500K	600lm	60°	GU10	50x56	100	6,50

**LED 7W MR16 Ra>80 AC/DC****Profissional**

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
11850	7W	12V	3000K	500lm	60°	MR16	50x48	100	4,50
11867	7W	12V	4000K	500lm	60°	MR16	50x48	100	4,50
11874	7W	12V	6500K	500lm	60°	MR16	50x48	100	4,50

**LED 4W MR11 Ra>80 AC/DC****Profissional**

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
11829	4W	12V	3000K	300lm	60°	MR11	34x42	100	4,50
11836	4W	12V	4000K	300lm	60°	MR11	34x42	100	4,50
11843	4W	12V	6500K	300lm	60°	MR11	34x42	100	4,50

**LED C37 5W E14 Ra>80**

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
11034	5W	230V	3000K	400lm	160°	E14	37x100	100	2,00
11690	5W	230V	4000K	400lm	160°	E14	37x100	100	2,00
11041	5W	230V	6500K	400lm	160°	E14	37x100	100	2,00

**LED C37 7W E14 Ra>80**

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
11782	7W	230V	3000K	630lm	160°	E14	37x100	100	2,20
20876	7W	230V	4000K	630lm	160°	E14	37x100	100	2,20
11799	7W	230V	6500K	630lm	160°	E14	37x100	100	2,20



LED G45 5W E14 Ra>80

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
10990	5W	230V	3000K	400lm	140°	E14	45x80	100	2,00
11683	5W	230V	4000K	400lm	140°	E14	45x80	100	2,00
11003	5W	230V	6500K	400lm	140°	E14	45x80	100	2,00



LED G45 7W E14 Ra>80

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
11768	7W	230V	3000K	630lm	140°	E14	45x80	100	2,20
20883	7W	230V	4000K	630lm	140°	E14	45x80	100	2,20
11775	7W	230V	6500K	630lm	140°	E14	45x80	100	2,20



LED G45 5W E27 Ra>80

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
11010	5W	230V	3000K	400lm	140°	E27	45x80	100	2,00
11706	5W	230V	4000K	400lm	140°	E27	45*80	100	2,00
11027	5W	230V	6500K	400lm	140°	E27	45*80	100	2,00



LED G45 7W E27 Ra>80

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
11744	7W	230V	3000K	630lm	140°	E27	45x80	100	2,20
20890	7W	230V	4000K	630lm	140°	E27	45*80	100	2,20
11751	7W	230V	6500K	630lm	140°	E27	45*80	100	2,20



LED A60 9W E27 Ra>80

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
11058	9W	230V	3000K	806lm	200°	E27	60x110	100	2,30
11713	9W	230V	4000K	806lm	200°	E27	60x110	100	2,30
11065	9W	230V	6500K	806lm	200°	E27	60x110	100	2,30



LED A60 12W E27 Ra>80

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
11072	12W	230V	3000K	1050lm	200°	E27	60x115	100	2,70
11720	12W	230V	4000K	1050lm	200°	E27	60x115	100	2,70
11089	12W	230V	6500K	1050lm	200°	E27	60x115	100	2,70



LED A65 15W E27 Ra>80

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
11461	15W	230V	3000K	1350lm	200°	E27	65x120	100	3,50
20906	15W	230V	4000K	1350lm	200°	E27	65x120	100	3,50
11478	15W	230V	6500K	1350lm	200°	E27	65x120	100	3,50



LED A70 18W E27 Ra>80

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
11805	18W	230V	3000K	1620lm	200°	E27	70x130	100	5,00
20913	18W	230V	4000K	1620lm	200°	E27	70x130	100	5,00
11812	18W	230V	6500K	1620lm	200°	E27	70x130	100	5,00

**LED R50 5W E14 Ra>80**

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
10389	5W	230V	3000K	400lm	120°	E14	50x88	100	3,00
10396	5W	230V	6500K	400lm	120°	E14	50x88	100	3,00

**LED R63 8W E27 Ra>80**

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
10426	8W	230V	3000K	640lm	120°	E27	63x98	100	4,00
10433	8W	230V	6500K	640lm	120°	E27	63x98	100	4,00

**LED R80 12W E27 Ra>80**

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
11959	12W	230V	3000K	1050lm	200°	E27	80X108	100	6,00
11966	12W	230V	6500K	1050lm	200°	E27	80X108	100	6,00

**LED R90 15W E27 Ra>80**

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
11973	15W	230V	3000K	1350lm	200°	E27	90x118	100	7,00
11980	15W	230V	6500K	1350lm	200°	E27	90x118	100	7,00

**LED G120 18W E27 Ra>80**

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
ML-G12018W3K	18W	230V	3000K	1620lm	200°	E27	120x160	20	10,00
ML-G12018W4K	18W	230V	4000K	1620lm	200°	E27	120x160	20	10,00
ML-G12018W6K	18W	230V	6500K	1620lm	200°	E27	120x160	20	10,00

**LED C37 5W E14 DIMÁVEL Ra>80**

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
17920	5W	230V	3000K	400lm	270°	E14	35x105	100	7,00
17937	5W	230V	6500K	400lm	270°	E14	35x105	100	7,00

**LED G45 5W E27 DIMÁVEL Ra>80**

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
17944	5W	230V	3000K	400lm	270°	E27	45x80	100	7,00
17951	5W	230V	6500K	400lm	270°	E27	45*80	100	7,00

**LED A65 12W E27 DIMÁVEL Ra>80**

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
17968	12W	230V	3000K	1000lm	270°	E27	65x124	100	8,00
17975	12W	230V	6500K	1000lm	270°	E27	65x124	100	8,00

**LED R7S 14W 118MM Ra>80**

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
21293	14W	230V	4000K	1600lm	200°	R7S	118x28	100	20,00
21309	14W	230V	6500K	1600lm	200°	R7S	118x28	100	20,00

**LED A60 8W E27 SENSOR MICRO ONDAS Ra>80**

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
20821	8W	230V	3000K	640lm	270°	E27	60x115	48	10,00
20838	8W	230V	6500K	640lm	270°	E27	60x115	48	10,00

**LED A65 12W E27 SENSOR CREPUSCULAR Ra>80**

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
17982	12W	230V	3000K	1000lm	270°	E27	65x124	10/50	11,00
17999	12W	230V	6500K	1000lm	270°	E27	65x124	10/50	11,00

**LED GU10 5W RGBW C/COMANDO Ra>80**

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
20166	5W	230V	RGBW	350lm	120°	GU10	50x56	48	10,00

**LED A60 10W E27 RGBW C/COMANDO Ra>80**

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
20173	10W	230V	RGBW	700lm	270°	E27	60x115	48	12,00

**LED FILAMENTO C37 4W E14 Ra>80****Dimável**

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
11904	4W	230V	2700K	400lm	360°	E14	37x110	100	7,00

**LED FILAMENTO G45 4W E14 Ra>80****Dimável**

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
11911	4W	230V	2700K	400lm	360°	E14	45x75	50	7,00

**LED FILAMENTO ST64 8W E27 Ra>80****Dimável**

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
11935	8W	230V	2700K	800lm	360°	E27	64x145	20	12,00

**LED FILAMENTO G125 8W E27 Ra>80****Dimável**

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
11942	8W	230V	2700K	800lm	360°	E27	125x158	25	14,00

**LED FILAMENTO G200 8W E27 Ra>80**

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
11881	8W	230V	2700K	800lm	360°	E27	200x260	4	45,00

**LED FILAMENTO G260 8W E27 Ra>80**

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
11898	8W	230V	2700K	800lm	360°	E27	260x320	4	70,00



LED PLC G24 2PIN Ra>80

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
14363	7W	230V	4000K	600lm	300°	G24	38x106	10/50	7,00
14370	7W	230V	6500K	600lm	300°	G24	38x106	10/50	7,00
14196	12W	230V	4000K	1000lm	300°	G24	38x153	10/50	11,00
14202	12W	230V	6500K	1000lm	300°	G24	38x153	10/50	11,00



LED PLC E27 Ra>80

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
14387	7W	230V	4000K	600lm	300°	E27	38x106	10/50	7,00
14394	7W	230V	6500K	600lm	300°	E27	38x106	10/50	7,00
14400	12W	230V	4000K	1000lm	300°	E27	38x153	10/50	11,00
14417	12W	230V	6500K	1000lm	300°	E27	38x153	10/50	11,00



LED T100 30W E27 Ra>80

IP20

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
18910	30W	230V	4000K	2400lm	270°	E27	100x190	20	15,00
18927	30W	230V	6500K	2400lm	270°	E27	100x190	20	15,00



LED T140 50W E27 Ra>80

IP20

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
18934	50W	230V	4000K	4000lm	270°	E27	140x255	6	25,00
18941	50W	230V	6500K	4000lm	270°	E27	140x255	6	25,00



LED PAR30 10W E27 IP65 Ra>80

IP 65

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
14233	10W	230V	4000K	800lm	38°	E27	97x95	10	10,00
14240	10W	230V	6500K	800lm	38°	E27	97x95	10	10,00



LED PAR38 15W E27 IP65 Ra>80

IP 65

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
14257	15W	230V	4000K	1200lm	38°	E27	122x136	10	12,00
14264	15W	230V	6500K	1200lm	38°	E27	122x136	10	12,00



LED AR111 15W GU10 Ra>80

IP 20

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
15261	15W	230V	3000K	1250lm	90°	GU10	110x80	48	19,00
15667	15W	230V	4000K	1250lm	90°	GU10	110x80	48	19,00
15278	15W	230V	6500K	1250lm	90°	GU10	110x80	48	19,00



LED AR111 15W C/DRIVER Ra>80

IP 20

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
15285	15W	230V	3000K	1050lm	90°	-	110x80	48	20,00
15636	15W	230V	4000K	1100lm	90°	-	110x80	48	20,00
15292	15W	230V	6500K	1200lm	90°	-	110x80	48	20,00



LED AR111 14W 12V Ra>80 (3906B)

IP 20

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
17241	14W	12V	3000K	900lm	45°	G53	111x70	25	20,00
17258	14W	12V	4000K	900lm	45°	G53	111x70	25	20,00



LED S19 9W Ra>80									
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
17494	9W	230V	2700K	700lm	360°	S19	35x309	10/50	9,00



LED LINESTRA S14S L300 8W Ra>80									
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
17500	8W	230V	2700K	600lm	180°	S14S	30x300	10/50	9,00



LED LINESTRA S14S L500 12W Ra>80									
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
17517	12W	230V	2700K	1100lm	180°	S14S	30x500	10/50	12,00



LED LINESTRA S14D L300 8W Ra>80									
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
17524	8W	230V	2700K	600lm	180°	S14D	30x300	10/50	9,00



LED LINESTRA S14D L500 12W Ra>80									
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
17531	12W	230V	2700K	1100lm	180°	S14D	30x500	10/50	12,00



LED T5 VIDRO Ra>80								Ligação um topo	IP 20
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
21088	9W	230V	4000K	900lm	300°	G5	20x549	25	7,00
21095	9W	230V	6500K	900lm	300°	G5	20x549	25	7,00
21101	18W	230V	4000K	1800lm	300°	G5	20x1149	25	9,50
21118	18W	230V	6500K	1800lm	300°	G5	20x1149	25	9,50
21125	20W	230V	4000K	2000lm	300°	G5	20x1449	25	11,50
21132	20W	230V	6500K	2000lm	300°	G5	20x1449	25	11,50



LED HYBRID T8 VIDRO C/PELÍCULA Ra>80								Ligação um topo	IP 44
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
10778	9W	230V	4000K	900lm	300°	G13	26x600	25	7,00
10785	9W	230V	6500K	900lm	300°	G13	26x600	25	7,00
10815	18W	230V	4000K	1800lm	300°	G13	26x1200	25	9,00
10822	18W	230V	6500K	1800lm	300°	G13	26x1200	25	9,00
10853	24W	230V	4000K	2400lm	300°	G13	26x1500	25	11,00
10860	24W	230V	6500K	2400lm	300°	G13	26x1500	25	11,00



LED T8 VIDRO TALHO Ra>80								Ligação dois topos	IP 20
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
21347	9W	230V	Rosa	800lm	320°	G13	26x600	25	12,00
21354	18W	230V	Rosa	1600lm	320°	G13	26x1200	25	18,00
21361	22W	230V	Rosa	2000lm	320°	G13	26x1500	25	25,00



LED T9 CIRCULAR 15W Ra>80									
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Base	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
14448	15W	230V	4000K	1000lm	180°	G10Q	215	50	11,50
14455	15W	230V	6500K	1000lm	180°	G10Q	215	50	11,50
14462	20W	230V	4000K	1600lm	180°	G10Q	300	50	14,50
14479	20W	230V	6500K	1600lm	180°	G10Q	300	50	14,50
14486	32W	230V	4000K	2400lm	180°	G10Q	400	50	19,00
14493	32W	230V	6500K	2400lm	180°	G10Q	400	50	19,00



LED ARMADURA T5 C/INTERRUPTOR Ra>80									IP 20
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Cor	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
18804	4W	230V	4000K	340lm	130°	Branco	313x22x30	20	7,50
16121	4W	230V	6500K	340lm	130°	Branco	313x22x30	20	7,50
18811	8W	230V	4000K	680lm	130°	Branco	573x22x30	20	9,50
16138	8W	230V	6500K	680lm	130°	Branco	573x22x30	20	9,50
18828	10W	230V	4000K	850lm	130°	Branco	873x22x30	20	12,50
16145	10W	230V	6500K	850lm	130°	Branco	873x22x30	20	12,50
18835	14W	230V	4000K	1190lm	130°	Branco	1173x22x30	20	14,50
16152	14W	230V	6500K	1190lm	130°	Branco	1173x22x30	20	14,50
18842	18W	230V	4000K	1500lm	130°	Branco	1473x22x30	20	21,00
18859	18W	230V	6500K	1500lm	130°	Branco	1473x22x30	20	21,00



LED ARMADURA ESTANQUE SLIM Ra>80									IP65
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Material	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
15780	24W	230V	4000K	2400lm	190°	Policarbonato	675x83x38	10	20,00
15797	24W	230V	6500K	2400lm	190°	Policarbonato	675x83x38	10	20,00
15803	36W	230V	4000K	3600lm	190°	Policarbonato	1275x83x38	10	30,00
15810	36W	230V	6500K	3600lm	190°	Policarbonato	1275x83x38	10	30,00



LED ARMADURA ESTANQUE FOSCO Ra>80									IP65
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Material	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
19764	18W	230V	4000K	1500lm	190°	Policarbonato	650x82x42	10	25,00
15360	18W	230V	6500K	1500lm	190°	Policarbonato	650x82x42	10	25,00
19771	36W	230V	4000K	3000lm	190°	Policarbonato	1250x82x42	8	35,00
15377	36W	230V	6500K	3000lm	190°	Policarbonato	1250x82x42	8	35,00
19788	58W	230V	4000K	4500lm	190°	Policarbonato	1550x82x42	8	50,00
15384	58W	230V	6500K	4500lm	190°	Policarbonato	1550x82x42	8	50,00



LED UFO E27 18W C/SUSPENSÃO Ra>80									IP20
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Acab	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
15896	18W	230V	6500K	1350lm	120°	Branco	220x1040	6	18,00
15926	18W	230V	6500K	1350lm	120°	Azul	220x1040	6	18,00
15919	18W	230V	6500K	1350lm	120°	Vermelho	220x1040	6	18,00
15902	18W	230V	6500K	1350lm	120°	Amarelo	220x1040	6	18,00



LED UFO BRANCO E27 30W Ra>80									IP20
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Acab	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
17760	30W	230V	4000K	2400lm	120°	Branco	300x160	6	25,00
17777	30W	230V	6500K	2400lm	120°	Branco	300x160	6	25,00



LED UFO PRETO E27 30W Ra>80									IP20
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Acab	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
17784	30W	230V	4000K	2400lm	120°	Preto	300x160	6	25,00
17791	30W	230V	6500K	2400lm	120°	Preto	300x160	6	25,00



LED DOWNLIGHT REDONDO BASCULANTE 7W Ra>80									IP20
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Furo(mm)	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
17708	7W	230V	3000K	500lm	120°	85	100x49	10/100	6,00
17715	7W	230V	4000K	500lm	120°	85	100x49	10/100	6,00



LED SPOT REDONDO FIXO 8W Ra>80									IP44
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Furo(mm)	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
18002	8W	230V	3000K	600lm	60°	65	78x52	10/100	7,50
18019	8W	230V	4000K	600lm	60°	65	78x52	10/100	7,50
18026	8W	230V	6500K	600lm	60°	65	78x52	10/100	7,50



LED SPOT QUADRADO FIXO 8W Ra>80									IP44
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Furo(mm)	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
21149	8W	230V	3000K	600lm	60°	65x65	74x74x53	10/100	7,50
21156	8W	230V	4000K	600lm	60°	65x65	74x74x53	10/100	7,50
21163	8W	230V	6500K	600lm	60°	65x65	74x74x53	10/100	7,50



LED SPOT REDONDO BASCULANTE 8W Ra>80									IP44
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Furo(mm)	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
21200	8W	230V	3000K	600lm	90°	65	78x52	10/40	8,50
21217	8W	230V	4000K	600lm	90°	65	78x52	10/40	8,50
21224	8W	230V	6500K	600lm	90°	65	78x52	10/40	8,50



LED SPOT QUADRADO BASCULANTE 8W Ra>80									IP44
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Furo(mm)	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
21170	8W	230V	3000K	600lm	90°	65x65	74x74x53	10/40	8,50
21187	8W	230V	4000K	600lm	90°	65x65	74x74x53	10/40	8,50
21194	8W	230V	6500K	600lm	90°	65x65	74x74x53	10/40	8,50



LED DOWNLIGHT C/REFLETOR 25W Ra>80									IP44
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Furo(mm)	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
21262	25W	230V	3000K	1900lm	100°	200	230x102	20	25,00
21279	25W	230V	4000K	1900lm	100°	200	230x102	20	25,00
21286	25W	230V	6500K	1900lm	100°	200	230x102	20	25,00



LED DOWNLIGHT 15W Ra>80									IP54
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Furo(mm)	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
14097	15W	230V	4000K	1000lm	120°	140	150x60	10	15,00
14103	15W	230V	6500K	1000lm	120°	140	150x60	10	15,00



LED DOWNLIGHT 30W Ra>80									IP54
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Furo(mm)	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
14110	30W	230V	4000K	2200lm	120°	195	230x60	10	27,00
14127	30W	230V	6500K	2200lm	120°	195	230x60	10	27,00



LED SPOT REDONDO BRANCO 5W Ra>80									IP54
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Furo(mm)	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
17104	5W	230V	3000K	350lm	120°	65	83x50	50	7,00
16466	5W	230V	4000K	350lm	120°	65	83x50	50	7,00
16473	5W	230V	6500K	350lm	120°	65	83x50	50	7,00



LED SPOT REDONDO NÍQUEL 5W Ra>80									IP54
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Furo(mm)	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
17111	5W	230V	3000K	350lm	120°	65	83x50	50	7,50
16480	5W	230V	4000K	350lm	120°	65	83x50	50	7,50
16497	5W	230V	6500K	350lm	120°	65	83x50	50	7,50



LED SPOT QUADRADO BRANCO 5W Ra>80									IP54
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Furo(mm)	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
17128	5W	230V	3000K	350lm	120°	65*65	83x83x50	50	7,00
16503	5W	230V	4000K	350lm	120°	65*65	83x83x50	50	7,00
16510	5W	230V	6500K	350lm	120°	65*65	83x83x50	50	7,00



LED SPOT QUADRADO NÍQUEL 5W Ra>80									IP54
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Furo(mm)	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
17135	5W	230V	3000K	350lm	120°	65*65	83x83x50	50	7,50
16527	5W	230V	4000K	350lm	120°	65*65	83x83x50	50	7,50
16534	5W	230V	6500K	350lm	120°	65*65	83x83x50	50	7,50

LIFUD



LED PAINEL BRANCO 60x60 42W Ra>80							Profissional	IP20
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
17746	42W	230V	4000K	4000lm	120°	595x595x5	4	60,00
17753	42W	230V	6500K	4000lm	120°	595x595x5	4	60,00



LED PAINEL BRANCO REDONDO 18W Ra>80							Profissional	IP20	
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Furo(mm)	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
18200	18W	230V	4000K	1450lm	120°	205	225x13	20	13,00
18217	18W	230V	6500K	1450lm	120°	205	225x13	20	13,00



LED PROJETO DE CALHA 2 CIRCUITOS 30W Ra>90									IP20
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	LED	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
18606	30W	230V	3000K	3000lm	24°	COB	Φ82*H160	20	75,00
18613	30W	230V	4000K	3000lm	24°	COB	Φ82*H160	20	75,00
18620	30W	230V	5000K	3000lm	24°	COB	Φ82*H160	20	75,00



LED PROJETO DE CALHA 2 CIRCUITOS 30W Ra>90									IP20
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	LED	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
18637	30W	230V	3000K	3000lm	24°	COB	Φ82*H160	20	75,00
18644	30W	230V	4000K	3000lm	24°	COB	Φ82*H160	20	75,00
18651	30W	230V	5000K	3000lm	24°	COB	Φ82*H160	20	75,00



LED PROJETO DE CALHA 3 CIRCUITOS 35W Ra>80									IP20
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	LED	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
18163	35W	230V	3000K	3900lm	60°	COB	Φ70*H230	20	50,00
18170	35W	230V	4000K	3900lm	60°	COB	Φ70*H230	20	50,00



LED PROJETO DE CALHA 3 CIRCUITOS 35W Ra>80									IP20
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	LED	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
18187	35W	230V	3000K	3900lm	60°	COB	Φ70*H230	20	50,00
18194	35W	230V	4000K	3900lm	60°	COB	Φ70*H230	20	50,00



ARO REDONDO C/MÓDULO LED 12W Ra>80									IP40
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Furo(mm)	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
88543113K	12W	230V	3000K	1080lm	60°	65	72x20	12	29,00
88543114K	12W	230V	4000K	1080lm	60°	65	72x20	12	29,00



ARO REDONDO BASCULANTE C/MÓDULO LED 12W Ra>80									IP40
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Furo(mm)	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
88543123K	12W	230V	3000K	1080lm	60°	75	85x20	12	30,00
88543124K	12W	230V	4000K	1080lm	60°	75	85x20	12	30,00



ARO REDONDO C/MÓDULO LED 12W Ra>80									IP40
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Furo(mm)	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
88753243K	12W	230V	3000K	1080lm	60°	125	130x80	12	32,00
88753244K	12W	230V	4000K	1080lm	60°	125	130x80	12	32,00



ARO REDONDO INTEGRAÇÃO TETO C/MÓDULO LED 12W Ra>80									IP40
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Furo(mm)	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
88535913K	12W	230V	3000K	1080lm	60°	82	80x60	12	35,00
88535914K	12W	230V	4000K	1080lm	60°	82	80x60	12	35,00



ARO QUADRADO BASCULANTE C/MÓDULO LED 12W Ra>80									IP40
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Furo(mm)	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
88333113K	12W	230V	3000K	1080lm	60°	100x100	110x110x40	12	34,00
88333114K	12W	230V	4000K	1080lm	60°	100x100	110x110x40	12	34,00



ARO QUADRADO BASCULANTE C/MÓDULO LED 12W Ra>80									IP40
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Furo(mm)	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
88343113K	12W	230V	3000K	1080lm	60°	90	100x100x25	12	30,00
88343114K	12W	230V	4000K	1080lm	60°	90	100x100x25	12	30,00



ARO DUPLO BASCULANTE C/MÓDULO LED 24W Ra>80									IP40
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Furo(mm)	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
88333123K	24W	230V	3000K	2160lm	60°	200x100	220x110x40	12	60,00
88333124K	24W	230V	4000K	2160lm	60°	200x100	220x110x40	12	60,00



ARO DUPLO BASCULANTE C/MÓDULO LED 24W Ra>80									IP40
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Furo(mm)	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
88343123K	24W	230V	3000K	2160lm	60°	180x90	200x100x25	12	55,00
88343124K	24W	230V	4000K	2160lm	60°	180x90	200x100x25	12	55,00



ARO TRIPLO BASCULANTE C/MÓDULO LED 36W Ra>80									IP40
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Furo(mm)	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
88333133K	36W	230V	3000K	3240lm	60°	285x100	330x110x40	12	90,00
88333134K	36W	230V	4000K	3240lm	60°	285x100	330x110x40	12	90,00



ARO TRIPLO BASCULANTE C/MÓDULO LED 36W Ra>80									IP40
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Furo(mm)	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
88343133K	36W	230V	3000K	3240lm	60°	265x90	300x100x25	12	85,00
88343134K	36W	230V	4000K	3240lm	60°	265x90	300x100x25	12	85,00



LED ARMADURA DE EMERGÊNCIA NÃO PERMANENTE ENCASTRAR									IP20
Ref.	W	V	Cor	Lm	Cor	Autonomia	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
20814	2W	230V	6500K	160lm	Branco	3 Horas	115x80x28	50	15,00



LED ARMADURA DE EMERGÊNCIA PERMANENTE/NÃO PERMANENTE									IP20
Ref.	W	V	Cor	Lm	Cor	Autonomia	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
20197	3W	230V	6500K	150lm	Branco	3 Horas	240x80x40	20	23,00



KIT20197	KIT PARA ENCASTRAR								5,00
----------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	------



LED ARMADURA DE EMERGÊNCIA PERMANENTE/NÃO PERM. ENCASTRAR SLIM									IP65
Ref.	W	V	Cor	Lm	Cor	Autonomia	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
20180	3W	230V	6500K	270lm	Branco	3 Horas	292x102x32	20	35,00



LED ARMADURA DE EMERGÊNCIA PERMANENTE <-- ESQ. E DT. --> SUSPensa									IP20
Ref.	W	V	Cor	Lm	Cor	Autonomia	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
20845	3W	230V	6500K	150lm	Branco	3 Horas	268x195x31	20	32,00



LED ARMADURA DE EMERGÊNCIA PERMAN. C/CONTROLADOR <-- ESQ. E DT. -->									IP20
Ref.	W	V	Cor	Lm	Cor	Autonomia	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
20555	3W	230V	6500K	150lm	Branco	3 Horas	260x226x27	20	30,00



LED ARMADURA DE EMERGÊNCIA PERMANENTE C/CONTROLADOR									IP20
Ref.	W	V	Cor	Lm	Cor	Autonomia	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
20203	3W	230V	6500K	150lm	Branco	3 Horas	260x226x27	20	30,00



LED BALIZADOR REDONDO Ra>80							Furo 45mm	IP20	
Ref.	W	V	Cor	Lm	Cor	A°	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
19344	3W	230V	3000K	150lm	Cinza	45°	60x54	100	13,00



LED BALIZADOR QUADRADO Ra>80							Furo 45mm	IP20	
Ref.	W	V	Cor	Lm	Cor	A°	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
19351	3W	230V	3000K	150lm	Cinza	45°	60x60x54	100	13,00



LED BALIZADOR REDONDO Ra>80							Furo 45mm	IP20	
Ref.	W	V	Cor	Lm	Cor	A°	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
19320	3W	230V	3000K	150lm	Branco	45°	60x54	100	12,00



LED BALIZADOR QUADRADO Ra>80							Furo 45mm	IP20	
Ref.	W	V	Cor	Lm	Cor	A°	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
19337	3W	230V	3000K	150lm	Branco	45°	60x60x54	100	12,00



LED PLAFON DIAMOND AJUSTÁVEL 24W Ra>80									IP20
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Cor	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
18866	24W	230V	CCT3	1800lm	120°	Branco	400x82	8	38,00



LED PLAFON 60W COR AJUSTÁVEL & DIMÁVEL Ra>80									IP20
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Cor	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
18873	60W	230V	CCT3	4350	120°	Branco	550x73	5	110,00

Comando incluído



Comando incluído

LED PLAFON 24W BLUETOOTH ALTIFALANTE MULTICOR & DIMÁVEL Ra>80									IP20
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Cor	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
18408	24W	230V	Multicor	1440lm	120°	Branco	410x81	6	110,00



LED PAINEL SALIENTE REDONDO SLIM SEM ARO									IP20
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Cor	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
19047	12W	230V	4000K	920lm	120°	Branco	120x27	20	11,50
19054	12W	230V	6500K	920lm	120°	Branco	120x27	20	11,50
19085	18W	230V	4000K	1500lm	120°	Branco	155x27	20	15,50
19092	18W	230V	6500K	1500lm	120°	Branco	155x27	20	15,50
19122	24W	230V	4000K	1950lm	120°	Branco	190x27	20	20,00
19139	24W	230V	6500K	1950lm	120°	Branco	190x27	20	20,00



LED PAINEL SALIENTE QUADRADO SLIM SEM ARO									IP20
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Cor	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
19061	12W	230V	4000K	920lm	120°	Branco	120x120x27	20	11,50
19078	12W	230V	6500K	920lm	120°	Branco	120x120x27	20	11,50
19108	18W	230V	4000K	1500lm	120°	Branco	155x155x27	20	15,50
19115	18W	230V	6500K	1500lm	120°	Branco	155x155x27	20	15,50
19146	24W	230V	4000K	1950lm	120°	Branco	190x190x27	20	20,00
19153	24W	230V	6500K	1950lm	120°	Branco	190x190x27	20	20,00



LED PLAFON SLIM Ra>80									IP20
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Cor	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
18415	12W	230V	4000K	840lm	120°	Branco	250x75	10	14,00
18422	12W	230V	6500K	840lm	120°	Branco	250x75	10	14,00
18439	18W	230V	4000K	1260lm	120°	Branco	335x75	10	18,00
18446	18W	230V	6500K	1260lm	120°	Branco	335x75	10	18,00
18453	24W	230V	4000K	1680lm	120°	Branco	380x75	10	22,00
18460	24W	230V	6500K	1680lm	120°	Branco	380x75	10	22,00



LED PLAFON REDONDO 20W Ra>80						C/Sensor infravermelhos			IP20
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Cor	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
20050	20W	230V	4000K	1600lm	120°	Branco	293x40	10	32,00
20067	20W	230V	6500K	1600lm	120°	Branco	293x40	10	32,00



LED PLAFON REDONDO 18W Ra>80									IP44
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Cor	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
15728	18W	230V	4000K	1350lm	120°	Branco	280x62	10	33,00
15735	18W	230V	6500K	1450lm	120°	Branco	280x62	10	33,00



LED PLAFON QUADRADO 18W Ra>80									IP44
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Cor	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
15742	18W	230V	4000K	1450lm	120°	Branco	280x280x50	10	36,00
15759	18W	230V	6500K	1550lm	120°	Branco	280x280x50	10	36,00



APLIQUE LED ESPELHO 8W Ra>80 (MIL11)									IP 44
Ref.	W	V	K	Lm	A°	Cor	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
17166	8W	230V	4000K	680lm	160°	Cromado	400x108x42	20	25,00
17173	8W	230V	6500K	680lm	160°	Cromado	400x108x42	20	25,00



APLIQUE LED ESPELHO 12W C/TOMADA Ra>80 (MIL7-D)									IP 44
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Cor	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
17142	12W	230V	4000K	1020lm	160°	Cromado	492x59x66	20	48,00
17159	12W	230V	6500K	1020lm	160°	Cromado	492x59x66	20	48,00



LED PLAFON OVAL 8W Ra>80									IP54
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Cor	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
17807	8W	230V	4000K	600lm	120°	Branco	200x100x66	16	9,50
17821	8W	230V	6500K	600lm	120°	Branco	200x100x66	16	9,50
17814	8W	230V	4000K	600lm	120°	Preto	200x100x66	16	9,50
17838	8W	230V	6500K	600lm	120°	Preto	200x100x66	16	9,50



LED PLAFON REDONDO 8W Ra>80									IP54
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Cor	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
17845	8W	230V	4000K	600lm	120°	Branco	170x66	16	10,50
17869	8W	230V	6500K	600lm	120°	Branco	170x66	16	10,50
17852	8W	230V	4000K	600lm	120°	Preto	170x66	16	10,50
17876	8W	230V	6500K	600lm	120°	Preto	170x66	16	10,50



LED PLAFON REDONDO 18W Ra>80									IP54
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Cor	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
17883	18W	230V	4000K	1450lm	120°	Branco	220x66	16	15,00
17906	18W	230V	6500K	1450lm	120°	Branco	220x66	16	15,00
17890	18W	230V	4000K	1450lm	120°	Preto	220x66	16	15,00
17913	18W	230V	6500K	1450lm	120°	Preto	220x66	16	15,00



LED PLAFON REDONDO 14W Ra>80						C/Sensor infravermelhos			IP54
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Cor	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
16817	14W	230V	6500K	1000lm	120°	Preto	215x215x80	12	28,00
16824	14W	230V	6500K	1000lm	120°	Branco	215x215x80	12	28,00



LED PLAFON OVAL 20W Ra>80									IP65
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Cor	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
14356	20W	230V	4000K	1600lm	120°	Branco	270x175x85	10	20,00
14226	20W	230V	6500K	1600lm	120°	Branco	270x175x85	10	20,00



LED PLAFON REDONDO 20W Ra>80									IP65
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Cor	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
14349	20W	230V	4000K	1600lm	120°	Branco	220x80	10	20,00
14219	20W	230V	6500K	1600lm	120°	Branco	220x80	10	20,00



LED APLIQUE MURO SALIENTE Ra>80									IP65
Ref.	W	V	Cor	Lm	Cor	Material	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
P23013KBR	3W	230V	3000K	180lm	Branco	PC	230x80x27	24	22,00
P23013KCZ	3W	230V	3000K	180lm	Cinza	PC	230x80x27	24	22,00



LED APLIQUE MURO SALIENTE Ra>80									IP65
Ref.	W	V	Cor	Lm	Cor	Material	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
P23023KBR	2W	230V	3000K	80lm	Branco	PC	230x80x27	24	20,00
P23023KCZ	2W	230V	3000K	80lm	Cinza	PC	230x80x27	24	20,00



LED APLIQUE MURO SALIENTE Ra>80									IP65
Ref.	W	V	Cor	Lm	Cor	Material	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
PC13513KBR	3W	230V	3000K	100lm	Branco	PC	135x32	40	18,00
PC13513KCZ	3W	230V	3000K	100lm	Cinza	PC	135x32	40	18,00



LED APLIQUE MURO SALIENTE Ra>80									IP65
Ref.	W	V	Cor	Lm	Cor	Material	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
PC12013KBR	3W	230V	3000K	100lm	Branco	PC	120x120x32	40	18,00
PC12013KCZ	3W	230V	3000K	100lm	Cinza	PC	120x120x32	40	18,00



LED APLIQUE MURO SALIENTE Ra>80									IP65
Ref.	W	V	Cor	Lm	Cor	Material	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
PC15093KBR	3W	230V	3000K	100lm	Branco	PC	150x90x32	40	18,00
PC15093KCZ	3W	230V	3000K	100lm	Cinza	PC	150x90x32	40	18,00



LED APLIQUE MEIA LUA 20W Ra>80									IP65
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Cor	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
14424	20W	230V	4000K	1600lm	120°	Preto	225x36	10	20,00
14431	20W	230V	6500K	1600lm	120°	Preto	225x36	10	20,00



LED APLIQUE MURO Ra>80									IP54
Ref.	W	V	Cor	Lm	Cor	Material	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
19283	12W	230V	3000K	600lm	Cinza	ALU+PC	164x205x55	20	25,00
19290	12W	230V	4000K	600lm	Cinza	ALU+PC	164x205x55	20	25,00



LED APLIQUE MURO Ra>80									IP54
Ref.	W	V	Cor	Lm	Cor	Material	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
19306	12W	230V	3000K	750lm	Cinza	ALU+PC	210x200x55	20	30,00
19313	12W	230V	4000K	750lm	Cinza	ALU+PC	210x200x55	20	30,00



LED PROJETO DE ESPETO ALUMÍNIO 10W Ra>80									IP54
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Cor	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
19160	10W	230V	3000K	750lm	45°	Cinza	254x173x470	20	35,00
19177	10W	230V	6500K	750lm	45°	Cinza	254x173x470	20	35,00



LED PROJETO DE ESPETO POLICARBONATO 6W Ra>80									IP65
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Cor	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
18880	6W	230V	4000K	400lm	38°	Preto	56X265	50	12,00
18897	6W	230V	6500K	400lm	38°	Preto	56X265	50	12,00
18903	6W	230V	VERDE	300lm	38°	Preto	56X265	50	12,00



LED PROJETOR DE ESPETO POLICARBONATO 7W Ra>80									IP65
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Cor	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
177083K	7W	230V	3000K	500lm	55°	Preto	75x430	30	14,00
177156K	7W	230V	6500K	500lm	55°	Preto	75x430	30	14,00



LED APLIQUE SOLAR SENSOR DE MOVIMENTO Ra>80									IP65
Ref.	W	V	Cor	Lm	Cor	Autonomia	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
20135	1.5W	3.7V	3000K 6500K	220lm	Branco	8 Horas	144x96x79	20	26,00



LED APLIQUE SOLAR SENSOR DE MOVIMENTO Ra>80									IP65
Ref.	W	V	Cor	Lm	Cor	Autonomia	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
20142	3.2W	3.7V	3000K 6500K	400lm	Branco	8 Horas	212x140x109	12	46,00



LED APLIQUE SOLAR SENSOR DE MOVIMENTO Ra>80									IP65
Ref.	W	V	Cor	Lm	Cor	Autonomia	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
20159	6.8W	5V	3000K 6500K	800lm	Branco	8 Horas	270x221x109	8	75,00



LED APLIQUE SOLAR SENSOR DE MOVIMENTO Ra>80									IP65
Ref.	W	V	Cor	Lm	Cor	Autonomia	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
19184	0.5W	5V	4000K	60lm	Cinza	8 Horas	120x130x70	40	20,00




LED APLIQUE SOLAR SENSOR DE MICRO ONDAS Ra>80									IP65
Ref.	W	V	Cor	Lm	Cor	Autonomia	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
19191	3W	5V	4000K	320lm	Cinza	8 Horas	250x230x80	20	70,00



LED APLIQUE SOLAR SENSOR DE MOVIMENTO Ra>80									IP65
Ref.	W	V	Cor	Lm	Cor	Autonomia	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
19207	3W	5V	4000K	160lm	Cinza	8 Horas	250x220x190	8	80,00



LED APLIQUE SOLAR SENSOR DE MOVIMENTO Ra>80									IP65
Ref.	W	V	K	Lm	Cor	Autonomia	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
19214	3W	5V	4000K	400lm	Cinza	8 Horas	260x160x140	12	75,00



LED APLIQUE SOLAR SENSOR DE MOVIMENTO Ra>80									IP65
Ref.	W	V	Cor	Lm	Cor	Autonomia	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
19221	2W	5V	4000K	100lm	Cinza	8 Horas	130x130x140	24	50,00



LED APLIQUE SOLAR SENSOR DE MOVIMENTO Ra>80									IP65
Ref.	W	V	Cor	Lm	Cor	Autonomia	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
19238	3W	5V	4000K	220lm	Cinza	8 Horas	300x250x210	8	95,00



LED BALIZADOR SOLAR SENSOR DE MICRO ONDAS Ra>80									IP65
Ref.	W	V	Cor	Lm	Cor	Autonomia	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
19245	3W	5V	4000K	320lm	Cinza	8 Horas	250x230x800	10	100,00



LED BALIZADOR SOLAR SENSOR DE MOVIMENTO Ra>80									IP65
Ref.	W	V	Cor	Lm	Cor	Autonomia	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
19252	3W	5V	4000K	200lm	Cinza	8 Horas	250x210x800	4	110,00



LED BALIZADOR SOLAR SENSOR DE MOVIMENTO Ra>80									IP65
Ref.	W	V	Cor	Lm	Cor	Autonomia	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
19269	2W	5V	4000K	100lm	Cinza	8 Horas	130x200x800	6	80,00

LED BALIZADOR SOLAR SENSOR DE MOVIMENTO Ra>80									IP65
Ref.	W	V	Cor	Lm	Cor	Autonomia	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
19276	2W	5V	4000K	60lm	Cinza	8 Horas	130x130x800	6	140,00



ARMADURA ESTANQUE T8 G13 ABS/PC		Ligação em dois topos e um topo		IP65
Ref.	Descrição	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
15827	Armadura estanque 1x60cm tubo LED	660x73x95	10	11,50
15834	Armadura estanque 2x60cm tubo LED	660x115x95	10	14,50
15841	Armadura estanque 1x120cm tubo LED	1270x73x95	10	17,50
15858	Armadura estanque 2x120cm tubo LED	1270x115x95	10	22,00
15865	Armadura estanque 1x150cm tubo LED	1570x85x95	6	23,00
15872	Armadura estanque 2x150cm tubo LED	1570x115x95	8	28,00



LED LUMINÁRIA PÚBLICA Ra>80									IP65
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	LED	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
10952	40W	230V	6500K	3600lm	120°	3030	380x115x80	1	90,00
10969	60W	230V	6500K	5400lm	120°	3030	380x115x80	1	110,00
10976	100W	230V	6500K	9000lm	120°	3030	570x240x90	1	150,00



LED CAMPÂNULA INDUSTRIAL UFO Ra>80									IP65
Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	LED	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
21378	100W	230V	5700K	13000lm	120°	Osram	320x75	1	130,00
20852	150W	230V	5700K	19000lm	120°	Osram	340x75	1	180,00
29869	200W	230V	5700K	26000lm	120°	Osram	400x75	1	220,00



ACESSÓRIO PARA CAMPÂNULA INDUSTRIAL UFO			Ref.	Descrição					PVP €
				A4001	Lente 90° para UFO 100W				8,00
				A4002	Lente 90° para UFO 150W				10,00
				A4003	Lente 90° para UFO 200W				13,00
				A4004	Suporte para sensor crepuscular				3,00

LED PROJETO GLASS 10W Ra>80 IP65

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Cor	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
17548	10W	230V	3000K	800lm	120°	Preto	115x35x106	24	7,50
17289	10W	230V	6500K	800lm	120°	Preto	115x35x106	24	7,50
17609	10W	230V	3000K	800lm	120°	Branco	115x35x106	24	7,50
16664	10W	230V	6500K	800lm	120°	Branco	115x35x106	24	7,50

LED PROJETO GLASS 20W Ra>80 IP65

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Cor	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
17555	20W	230V	3000K	1600lm	120°	Preto	150x35x127	24	13,00
16671	20W	230V	6500K	1600lm	120°	Preto	150x35x127	24	13,00
17616	20W	230V	3000K	1600lm	120°	Branco	150x35x127	24	13,00
16688	20W	230V	6500K	1600lm	120°	Branco	150x35x127	24	13,00

LED PROJETO GLASS 30W Ra>80 IP65

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Cor	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
17562	30W	230V	3000K	2400lm	120°	Preto	185x35x175	24	20,00
16695	30W	230V	6500K	2400lm	120°	Preto	185x35x175	12	20,00
17623	30W	230V	3000K	2400lm	120°	Branco	185x35x175	24	20,00
16701	30W	230V	6500K	2400lm	120°	Branco	185x35x175	12	20,00

LED PROJETO GLASS 50W Ra>80 IP65

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Cor	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
17579	50W	230V	3000K	4000lm	120°	Preto	210x38x185	20	29,00
16718	50W	230V	6500K	4000lm	120°	Preto	210x38x185	12	29,00
17630	50W	230V	3000K	4000lm	120°	Branco	210x38x185	20	29,00
16725	50W	230V	6500K	4000lm	120°	Branco	210x38x185	12	29,00

LED PROJETO GLASS 100W Ra>80 IP65

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Cor	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
17586	100W	230V	3000K	8000lm	120°	Preto	280x250x35	10	60,00
17593	100W	230V	6500K	8000lm	120°	Preto	280x250x35	10	60,00
17647	100W	230V	3000K	8000lm	120°	Branco	280x250x35	10	60,00
17654	100W	230V	6500K	8000lm	120°	Branco	280x250x35	10	60,00

LED PROJETO GLASS Ra>80 C/Sensor Infravermelhos IP65

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	Cor	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
16732	10W	230V	6500K	800lm	120°	Preto	135x56x150	24	19,00
16749	20W	230V	6500K	1600lm	120°	Preto	158x56x166	24	24,00
16756	30W	230V	6500K	2400lm	120°	Preto	196x61x207	12	34,00
16763	50W	230V	6500K	4000lm	120°	Preto	235x61x245	12	39,00
17661	10W	230V	6500K	800lm	120°	Branco	135x56x150	24	19,00
17678	20W	230V	6500K	1600lm	120°	Branco	158x56x166	24	24,00
17685	30W	230V	6500K	2400lm	120°	Branco	196x61x207	24	34,00
17692	50W	230V	6500K	4000lm	120°	Branco	235x61x245	12	39,00

SAMSUNG SMD



LED PROJETOR EXTERIOR PRO 50W Ra>80

IP65

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	LED	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
20081	50W	230V	3000K	5000lm	120°	Samsung	310x230x50	6	50,00
16206	50W	230V	6300K	5000lm	120°	Samsung	310x230x50	6	50,00



LED PROJETOR EXTERIOR PRO 70W Ra>80

IP65

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	LED	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
20098	70W	230V	3000K	7000lm	120°	Samsung	380x285x60	6	70,00
16213	70W	230V	6300K	7000lm	120°	Samsung	380x285x60	6	70,00



LED PROJETOR EXTERIOR PRO 100W Ra>80

IP65

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	LED	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
20104	100W	230V	3000K	10000lm	120°	Samsung	380x285x60	6	100,00
16220	100W	230V	6300K	10000lm	120°	Samsung	380x285x60	6	100,00



LED PROJETOR EXTERIOR PRO 150W Ra>80

IP65

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	LED	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
20111	150W	230V	3000K	15000lm	120°	Samsung	455x320x75	4	140,00
16237	150W	230V	6300K	15000lm	120°	Samsung	455x320x75	4	140,00



LED PROJETOR EXTERIOR PRO 200W Ra>80

IP65

Ref.	W	V	Cor	Lm	A°	LED	Dim (mm)	Qt/Cx	PVP €
20128	200W	230V	3000K	20000lm	120°	Samsung	455x320x85	1	180,00
20074	200W	230V	6300K	20000lm	120°	Samsung	455x320x85	1	180,00



SENSOR DE MOVIMENTO MICRO ONDAS

ES-M03A

IP20

Ref.	Descrição	Potência	Deteção	Qt/Cx	PVP €
17081	180° 10Sec-7Min <10Lux~2000 Lux	Max1200W	10m	100	14,00



SENSOR DE MOVIMENTO C/CASQUILHO E27

ES-B03B

IP20

Ref.	Descrição	Carga máxima	Deteção	Qt/Cx	PVP €
20029	360° 10Sec-7Min <10Lux~2000 Lux	Max60W	8m	50	11,00



SENSOR CREPUSCULAR 1-10V

IP20

Ref.	Descrição	Regulável	Deteção	Qt/Cx	PVP €
18535	360° escurecimento 1-100%	1-10V	10m	1	20,00



SENSOR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHOS

ES-P18B

IP20

Ref.	Descrição	Carga máxima	Deteção	Qt/Cx	PVP €
19955	360° 10Sec-7Min <10Lux~2000 Lux	LED100W	6m	50	11,00





SENSOR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHOS EMBUTIR				ES-P14	IP20	
Ref.	Descrição	Carga máxima	Deteção	Qt/Cx	PVP €	
19962	180° 10Sec-7Min <10Lux~2000 Lux	LED100W,HA500W	8m	50	11,00	



SENSOR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHOS				ES-P26A	IP20	
Ref.	Descrição	Carga máxima	Deteção	Qt/Cx	PVP €	
19979	360° 10Sec-7Min <10Lux~2000 Lux	LED1000W,HA2000W	8m	50	12,00	



SENSOR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHOS				ES-P7A	IP20	
Ref.	Descrição	Carga máxima	Deteção	Qt/Cx	PVP €	
19986	360° 10Sec-7Min <10Lux~2000 Lux	LED300W, HA1200W	8m	50	12,00	



SENSOR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHOS				ES-P32G	IP20	
Ref.	Descrição	Carga máxima	Deteção	Qt/Cx	PVP €	
19993	120° 10Sec-7Min <10Lux~2000 Lux	LED300W, HA1200W	10m	50	11,00	




SENSOR FOTOCÉLULA 6A MAX				ES-G01	IP44	
Ref.	Descrição	Carga máxima	Detetor	Qt/Cx	PVP €	
20005	360° <10Lux ON. >40Lux OFF	6A	Crepuscular	50	5,00	



SENSOR FOTOCÉLULA 10A MAX ES-G04A				ES-G04A	IP44	
Ref.	Descrição	Carga máxima	Detetor	Qt/Cx	PVP €	
20012	360° <10Lux ON. >30Lux OFF	10A	Crepuscular	50	10,00	



SENSOR DE MOVIMENTO C/BASE E27				ES-BO6A	IP44	
Ref.	Descrição	Carga máxima	Deteção	Qt/Cx	PVP €	
20036	180° 10Sec-7Min <10Lux~2000 Lux	Max60W	8m	50	18,00	



SENSOR DE MOVIMENTO C/DUPLO BASE E27				ES-B06B	IP44	
Ref.	Descrição	Carga máxima	Deteção	Qt/Cx	PVP €	
20043	180° 10Sec-7Min <10Lux~2000 Lux	Max60W	8m	50	22,00	



SENSOR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHOS				ES-P02C	IP44	
Ref.	Descrição	Potência	Deteção	Qt/Cx	PVP €	
17487	180° 10Sec-7Min <10Lux~2000 Lux	Max1200W	12m	50	8,50	



SENSOR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHOS				ES-P15B	IP44	
Ref.	Descrição	Potência	Deteção	Qt/Cx	PVP €	
17050	180° 10Sec-7Min <10Lux~2000 Lux	Max2000W	12m	100	11,00	



SENSOR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHOS				ES-P16A	IP44	
Ref.	Descrição	Potência	Deteção	Qt/Cx	PVP €	
17067	180° 10Sec-7Min <10Lux~2000 Lux	Max1200W	12m	50	12,00	

TRANSFORMADOR 1.67A

MW-1832

Potência	20W
IN	90-264Vac
OUT	12Vdc
IP	67
P.V.P	20,00€



TRANSFORMADOR 0.84A

MW-1867

Potência	20W
IN	90-264Vac
OUT	24Vdc
IP	67
P.V.P	20,00€



TRANSFORMADOR 3A

MW-1819

Potência	36W
IN	90-264Vac
OUT	12Vdc
IP	67
P.V.P	29,00€



TRANSFORMADOR 1.5A

MW-1850

Potência	36W
IN	90-264Vac
OUT	24Vdc
IP	67
P.V.P	29,00€



TRANSFORMADOR 5A

MW-1748

Potência	60W
IN	90-264Vac
OUT	12Vdc
IP	67
P.V.P	33,00€



TRANSFORMADOR 2.5A

MW-4693

Potência	60W
IN	90-264Vac
OUT	24Vdc
IP	67
P.V.P	33,00€



TRANSFORMADOR 8.5A

MW-2459

Potência	102W
IN	90-264Vac
OUT	12Vdc
IP	67
P.V.P	53,00€



TRANSFORMADOR 4.2A

MW-2461

Potência	100.8W
IN	90-264Vac
OUT	24Vdc
IP	67
P.V.P	53,00€



TRANSFORMADOR 10A

MW-3630

Potência	120W
IN	180-305Vac
OUT	12Vdc
IP	67
P.V.P	75,00€



TRANSFORMADOR 6.3A

MW-3632

Potência	151.2W
IN	180-305Vac
OUT	24Vdc
IP	67
P.V.P	75,00€







LÂMPADAS LED

Lâmpada G4	_____	28
Lâmpada G9	_____	28
Lâmpada Frigorífico	_____	28
Lâmpada G45	_____	28
Lâmpada R7S	_____	29
Lâmpada PAR30	_____	29
Lâmpada PAR56	_____	29
Lâmpada Industrial	_____	29
Lâmpada de Filamento	_____	30 - 31

TUBOS LED, ARMADURA E MÓDULO

Tubo T8	_____	32
Armaduras	_____	32 - 33
Módulo	_____	33

PAINEIS LED

Encastrados	_____	34 - 35
Salientes	_____	36 - 37
Paineis Slim	_____	38

DOWNLIGHT LED, SPOTS LED E AROS

Downlight	_____	38
Spot	_____	39
Downlight COB	_____	39 - 40
Aros	_____	40 - 42

PROJETORES DE CALHA E APLIQUES LED

Projetores Calha	_____	42 - 43
Aliques	_____	43 - 46

FITAS LED E COMPLEMENTOS

Fitas 12V e 24V	_____	47
Complementos	_____	47 - 51
Fitas 220V	_____	52
Complementos	_____	52

Projetores

Projetores	_____	53 - 54
Projetores de Pavimento	_____	55

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

Acessórios Paineis	_____	56
Acessórios Projetores	_____	57 - 58
Ligadores	_____	59
Casquilhos	_____	59

Lanternas	_____	60 - 61
Video Porteiros	_____	62 - 64



LÂMPADA LED G4 COB Ra>80									AC/DC 12V
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €
18668	2W	360°	3000K	180	COB	11x37	G4	100	2,20
18675	2W	360°	6500K	180	COB	11x37	G4	100	2,20



LÂMPADA LED G4 Ra>80									AC/DC 12V
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €
ML-G42W3K-F	2W	360°	3000K	140	SMD	12x36	G4	100	2,00
ML-G42W4K-F	2W	360°	4000K	140	SMD	12x36	G4	100	2,00
ML-G42W6K-F	2W	360°	6500K	140	SMD	12x36	G4	100	2,00



LÂMPADA LED G9 Ra>80									AC 220-240V
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €
MLG95W3KC	5W	360°	3000K	450	SMD	16x51	G9	100	2,70
MLG95W4KC	5W	360°	4000K	450	SMD	16x51	G9	100	2,70
MLG95W6KC	5W	360°	6500K	450	SMD	16x51	G9	100	2,70



LÂMPADA LED G9 Ra>80 DIMÁVEL									AC 100-240V
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €
MLG93W3KFDM	3W	360°	3000K	240	SMD	16x48	G9	100	2,50
MLG93W4KFDM	3W	360°	4000K	240	SMD	16x48	G9	100	2,50
MLG93W6KFDM	3W	360°	6500K	240	SMD	16x48	G9	100	2,50



LÂMPADA LED FRIGORÍFICO E14 Ra>80									AC 220-240V
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €
14608	3W	360°	3000K	250	SMD	23x54	E14	200	2,80
13762	3W	360°	6500K	250	SMD	23x54	E14	200	2,80



LÂMPADA LED COR G45 E27									AC 220-240V
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €
110961	1W	330°	Vermelho	70	SMD	45x70	E27	1	1,50
11102	1W	330°	Verde	70	SMD	45x70	E27	1	1,50
111191	1W	330°	Azul	70	SMD	45x70	E27	1	1,50
10983	1W	330°	Laranja	70	SMD	45x70	E27	1	1,50
16374	1W	330°	Amarelo	70	SMD	45x70	E27	1	1,50



LÂMPADA LED R7S 78mm Ra>80									AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €	
16855	5W	360°	4000K	450	SMD	78x23	R7S	100	6,00	
16862	5W	360°	6500K	450	SMD	78x23	R7S	100	6,00	



LÂMPADA LED R7S 118mm Ra>80									AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €	
SPR7S10W3K	10W	360°	3000K	900	SMD	118x23	R7S	100	9,00	
16879	10W	360°	4000K	900	SMD	118x23	R7S	100	9,00	
16886	10W	360°	6500K	900	SMD	118x23	R7S	100	9,00	



LÂMPADA LED R7S 138mm Ra>80									AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €	
16893	12W	360°	4000K	1000	SMD	138x23	R7S	100	11,00	
16909	12W	360°	6500K	1000	SMD	138x23	R7S	100	11,00	



LÂMPADA LED PAR30 VENTILADA Ra>80									AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €	
15407	35W	24°	3000K	3000	3030	95x120	E27	20	22,00	
15414	35W	24°	4000K	3000	3030	95x120	E27	20	22,00	
15421	35W	24°	6500K	3000	3030	95x120	E27	20	22,00	



LÂMPADA LED PAR56 24W RGB IP68 - PISCINA									AC 12V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €	
PAR5624W3K	24W	120°	3000K	1800	SMD	190x110	-	18	70,00	
PAR5624W6K	24W	120°	6500K	2000	SMD	190x110	-	18	70,00	
PAR5624WRGB	24W	120°	RGB	2000	SMD	190x110	-	18	80,00	



LÂMPADA LED INDUSTRIAL E40 IP20 Ra>80									AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €	
12956	50W	180°	6400K	4500	SMD	165x245	E40	8	50,00	
12963	100W	180°	6400K	9000	SMD	220x320	E40	6	100,00	
12970	150W	180°	6400K	13500	SMD	220x320	E40	6	125,00	

SÉRIE CLASSIC

LÂMPADA LED FILAMENTO T30 E27 Ra>80 AC 220-240V

Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €
21064	4W	360°	2700K	400	Filamento	30x300	E27	100	14,00

LÂMPADA LED FILAMENTO A100 E27 Ra>80 AC 220-240V

Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €
21071	4W	360°	2700K	400	Filamento	100x175	E27	40	18,00

LÂMPADA LED FILAMENTO ST64 E27 Ra>80 AC 220-240V

Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €
21057	4W	360°	2700K	400	Filamento	64x145	E27	50	13,00

LÂMPADA LED FILAMENTO G125 E27 Ra>80 AC 220-240V

Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €
21040	4W	360°	2700K	400	Filamento	125x158	E27	20	15,00

FILAMENTO

LÂMPADA LED FILAMENTO C37 E14 Ra>80 AC 220-240V

Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €
10754	4W	360°	2700K	400	Filamento	37x110	E14	48	3,80

LÂMPADA LED FILAMENTO C37T E14 Ra>80 AC 220-240V

Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €
10792	4W	360°	2700K	400	Filamento	37x125	E14	48	3,80

LÂMPADA LED FILAMENTO G45 E14 Ra>80 AC 220-240V

Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €
10839	4W	360°	2700K	400	Filamento	45x75	E14	48	3,80

LÂMPADA LED FILAMENTO G45 E27 Ra>80 AC 220-240V

Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €
10877	4W	360°	2700K	400	Filamento	45x75	E27	48	3,80

LÂMPADA LED FILAMENTO A60 E27 Ra>80 AC 220-240V

Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €
10891	6W	360°	2700K	600	Filamento	60x110	E27	48	4,80

LÂMPADA LED FILAMENTO ST64 E27 Ra>80 AC 220-240V

Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €
10730	8W	360°	2700K	800	Filamento	64x145	E27	20	8,00

LÂMPADA LED FILAMENTO G125 E27 Ra>80 AC 220-240V

Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €
10938	8W	360°	2700K	800	Filamento	125x158	E27	20	11,00



LÂMPADA EDISON T30 E27 Ra>95							Dimável	AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Mat	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €
11232	40W	360°	2200K	150	Tungstêni	30x185	E27	20	3,00



LÂMPADA EDISON C35 E14 Ra>95							Dimável	AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Mat	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €
11256	40W	360°	2200K	150	Tungstêni	35x98	E14	100	3,00



LÂMPADA EDISON C35T E14 Ra>95							Dimável	AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Mat	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €
11249	40W	360°	2200K	150	Tungstêni	35x125	E14	100	3,00



LÂMPADA EDISON A60 E27 Ra>95							Dimável	AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Mat	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €
11201	40W	360°	2200K	150	Tungstêni	60x110	E27	100	3,50



LÂMPADA EDISON G80 E27 Ra>95							Dimável	AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Mat	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €
11218	40W	360°	2200K	150	Tungstêni	80x120	E27	50	4,00



LÂMPADA EDISON G125 E27 Ra>95 360°							Dimável	AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Mat	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €
11225	40W	360°	2200K	150	Tungstêni	125X168	E27	20	6,00



LÂMPADA EDISON ST64 E27 Ra>95							Dimável	AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Mat	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €
11195	40W	360°	2200K	150	Tungstêni	64x143	E27	20	4,00



LÂMPADA LED T8 NANOTUBO Ra>80					Ligação um topo			AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €
85830	18W	330°	5000K	1730	SMD	26x1200	G13	25	5,00



LÂMPADA LED T8 VIDRO Ra>80					Ligação um topo			AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €
20920	9W	330°	3000K	720	SMD	26x600	G13	25	4,00
10747	9W	330°	4000K	720	SMD	26x600	G13	25	4,00
13304	9W	330°	6500K	720	SMD	26x600	G13	25	4,00
20982	11W	330°	3000K	1020	SMD	26x900	G13	25	4,50
20999	11W	330°	4000K	1020	SMD	26x900	G13	25	4,50
21002	11W	330°	6500K	1020	SMD	26x900	G13	25	4,50
20937	18W	330°	3000K	1600	SMD	26x1200	G13	25	5,00
10914	18W	330°	4000K	1600	SMD	26x1200	G13	25	5,00
13311	18W	330°	6500K	1600	SMD	26x1200	G13	25	5,00
20944	22W	330°	3000K	1920	SMD	26x1500	G13	25	8,00
10921	22W	330°	4000K	1920	SMD	26x1500	G13	25	8,00
13328	22W	330°	6500K	1920	SMD	26x1500	G13	25	8,00



LÂMPADA LED T8 VIDRO Ra>80					Ligação dois topos			AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €
20951	9W	330°	3000K	720	SMD	26x600	G13	25	4,00
13069	9W	330°	4000K	720	SMD	26x600	G13	25	4,00
13076	9W	330°	6500K	720	SMD	26x600	G13	25	4,00
21019	11W	330°	3000K	1020	SMD	26x900	G13	25	4,50
21026	11W	330°	4000K	1020	SMD	26x900	G13	25	4,50
21033	11W	330°	6500K	1020	SMD	26x900	G13	25	4,50
20968	18W	330°	3000K	1600	SMD	26x1200	G13	25	5,00
13083	18W	330°	4000K	1600	SMD	26x1200	G13	25	5,00
13090	18W	330°	6500K	1600	SMD	26x1200	G13	25	5,00
20975	22W	330°	3000K	1920	SMD	26x1500	G13	25	8,00
13106	22W	330°	4000K	1920	SMD	26x1500	G13	25	8,00
13113	22W	330°	6500K	1920	SMD	26x1500	G13	25	8,00



LÂMPADA LED T8 ALUMÍNIO+PC Ra>80					Ligação dois topos			AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €
13014	9W	220°	6500K	800	SMD	26x600	G13	25	6,50
13038	18W	220°	6500K	1600	SMD	26x1200	G13	25	8,50
13052	24W	220°	6500K	1920	SMD	26x1500	G13	25	12,00



ARMADURA T8 TUBO LED IP20 DUPLO					Fase/Neutro em 2 Lados				
Ref.	Descrição							QT/CX	PVP €
18514	Armadura para T8 tubo LED 2x120cm							25	8,00
18521	Armadura para T8 tubo LED 2x150cm							25	10,00




ARMADURA T8 TUBO LED IP20 DUPLO					Fase/Neutro no Mesmo Lado				
Ref.	Descrição							QT/CX	PVP €
LM1023X2	Armadura para T8 tubo LED 2x120cm							25	8,00
LM1024X2	Armadura para T8 tubo LED 2x150cm							25	10,00



ARMADURA T8 TUBO LED IP20				Fase/Neutro em 2 Lados	
Ref.	Descrição			QT/CX	PVP €
13229	Armadura para T8 tubo LED 60cm			25	3,50
13236	Armadura para T8 tubo LED 120cm			25	4,00
13243	Armadura para T8 tubo LED 150cm			25	5,00



ARMADURA T8 TUBO LED IP20				Fase/Neutro no Mesmo Lado	
Ref.	Descrição			QT/CX	PVP €
LM1021	Armadura para T8 tubo LED 60cm			25	3,50
LM1023	Armadura para T8 tubo LED 120cm			25	4,00
LM1024	Armadura para T8 tubo LED 150cm			25	5,00



ARMADURA C/ REFLETOR T8 TUBO LED IP20				Fase/Neutro no Mesmo Lado	
Ref.	Descrição			QT/CX	PVP €
ARM1X60RFL	Armadura para T8 tubo LED 1x60cm			10	6,50
ARM2X60RFL	Armadura para T8 tubo LED 2x60cm			10	7,00
ARM1X120RFL	Armadura para T8 tubo LED 1x120cm			10	7,50
ARM2X120RFL	Armadura para T8 tubo LED 2x120cm			10	8,00



ARMADURA LED T5 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Material	QT/CX	PVP €
13120	4W	220°	4000K	320	SMD	30x300	PC	25	4,50
13137	4W	220°	6500K	320	SMD	30x300	PC	25	4,50
13144	8W	220°	4000K	640	SMD	30x570	PC	25	5,50
13151	8W	220°	6500K	640	SMD	30x570	PC	25	5,50
13168	10W	220°	4000K	800	SMD	30x870	PC	25	6,00
13175	10W	220°	6500K	800	SMD	30x870	PC	25	6,00
13182	14W	220°	4000K	1120	SMD	30x1170	PC	25	7,00
13199	14W	220°	6500K	1120	SMD	30x1170	PC	25	7,00



ARMADURA LED SLIM Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Material	QT/CX	PVP €
16169	18W	120°	4000K	1600	SMD	75x600	Alumínio	30	10,00
16176	18W	120°	6500K	1600	SMD	75x600	Alumínio	30	10,00
16183	36W	120°	4000K	3200	SMD	75x1200	Alumínio	30	13,00
16190	36W	120°	6500K	3200	SMD	75x1200	Alumínio	30	13,00



MÓDULO LED MAGNÉTICO Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €
MDL12W3K	12W	120°	3000K	1080	SMD	130x30	-	60	5,00
MDL12W4K	12W	120°	4000K	1080	SMD	130x30	-	60	5,00
MDL12W6K	12W	120°	6500K	1080	SMD	130x30	-	60	5,00
MDL18W3K	18W	120°	3000K	1620	SMD	155x30	-	60	6,00
MDL18W4K	18W	120°	4000K	1620	SMD	155x30	-	60	6,00
MDL18W6K	18W	120°	6500K	1620	SMD	155x30	-	60	6,00
MDL24W3K	24W	120°	3000K	2160	SMD	168x30	-	60	7,00
MDL24W4K	24W	120°	4000K	2160	SMD	168x30	-	60	7,00
MDL24W6K	24W	120°	6500K	2160	SMD	168x30	-	60	7,00



PAINEL LED REDONDO 5W IP44 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
15063	5W	120°	3000K	400	Branco	86x11	68	100	4,00
12000	5W	120°	4000K	400	Branco	86x11	68	100	4,00
12017	5W	120°	6500K	400	Branco	86x11	68	100	4,00
15162	5W	120°	3000K	400	Níquel	86x11	68	100	5,20
12024	5W	120°	4000K	400	Níquel	86x11	68	100	5,20
12031	5W	120°	6500K	400	Níquel	86x11	68	100	5,20



PAINEL LED REDONDO 6W IP44 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
15070	6W	120°	3000K	480	Branco	120x11	105	40	5,00
12086	6W	120°	4000K	480	Branco	120x11	105	40	5,00
12093	6W	120°	6500K	480	Branco	120x11	105	40	5,00
15179	6W	120°	3000K	480	Níquel	120x11	105	40	6,50
12109	6W	120°	4000K	480	Níquel	120x11	105	40	6,50
12116	6W	120°	6500K	480	Níquel	120x11	105	40	6,50



PAINEL LED REDONDO 9W IP44 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
15087	9W	120°	3000K	720	Branco	150x11	132	40	6,00
12161	9W	120°	4000K	720	Branco	150x11	132	40	6,00
12178	9W	120°	6500K	720	Branco	150x11	132	40	6,00
15186	9W	120°	3000K	720	Níquel	150x11	132	40	7,80
12185	9W	120°	4000K	720	Níquel	150x11	132	40	7,80
12192	9W	120°	6500K	720	Níquel	150x11	132	40	7,80



PAINEL LED REDONDO 12W IP44 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
15094	12W	120°	3000K	980	Branco	171x11	154	20	7,50
12246	12W	120°	4000K	980	Branco	171x11	154	20	7,50
12253	12W	120°	6500K	980	Branco	171x11	154	20	7,50
15193	12W	120°	3000K	980	Níquel	171x11	154	20	9,20
12260	12W	120°	4000K	980	Níquel	171x11	154	20	9,20
12277	12W	120°	6500K	980	Níquel	171x11	154	20	9,20



PAINEL LED REDONDO 18W IP44 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
15100	18W	120°	3000K	1440	Branco	225x11	205	20	10,00
12321	18W	120°	4000K	1440	Branco	225x11	205	20	10,00
12338	18W	120°	6500K	1440	Branco	225x11	205	20	10,00
15209	18W	120°	3000K	1440	Níquel	225x11	205	20	13,00
12345	18W	120°	4000K	1440	Níquel	225x11	205	20	13,00
12352	18W	120°	6500K	1440	Níquel	225x11	205	20	13,00



PAINEL LED REDONDO 24W IP44 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
14585	24W	120°	4000K	1920	Branco	300x11	279	20	18,00
14592	24W	120°	6500K	1920	Branco	300x11	279	20	18,00



ECO PAINEL LED REDONDO 18W IP44 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
14516	18W	120°	4000K	1440	Branco	225x11	200	20	7,50
14509	18W	120°	6500K	1440	Branco	225x11	200	20	7,50



PAINEL LED QUADRADO 5W IP44 Ra>80									AC 220-240V
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
15117	5W	120°	3000K	400	Branco	90x11	69	100	4,50
12048	5W	120°	4000K	400	Branco	90x11	69	100	4,50
12055	5W	120°	6500K	400	Branco	90x11	69	100	4,50
15216	5W	120°	3000K	400	Níquel	90x11	69	100	5,50
12062	5W	120°	4000K	400	Níquel	90x11	69	100	5,50
12079	5W	120°	6500K	400	Níquel	90x11	69	100	5,50



PAINEL LED QUADRADO 6W IP44 Ra>80									AC 220-240V
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
15124	6W	120°	3000K	480	Branco	120x11	105	40	5,50
12123	6W	120°	4000K	480	Branco	120x11	105	40	5,50
12130	6W	120°	6500K	480	Branco	120x11	105	40	5,50
15223	6W	120°	3000K	480	Níquel	120x11	105	40	7,00
12147	6W	120°	4000K	480	Níquel	120x11	105	40	7,00
12154	6W	120°	6500K	480	Níquel	120x11	105	40	7,00



PAINEL LED QUADRADO 9W IP44 Ra>80									AC 220-240V
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
15131	9W	120°	3000K	720	Branco	145x11	130	40	6,50
12208	9W	120°	4000K	720	Branco	145x11	130	40	6,50
12215	9W	120°	6500K	720	Branco	145x11	130	40	6,50
15230	9W	120°	3000K	720	Níquel	145x11	130	40	8,00
12222	9W	120°	4000K	720	Níquel	145x11	130	40	8,00
12239	9W	120°	6500K	720	Níquel	145x11	130	40	8,00



PAINEL LED QUADRADO 12W IP44 Ra>80									AC 220-240V
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
15148	12W	120°	3000K	980	Branco	175x11	151	20	8,00
12284	12W	120°	4000K	980	Branco	175x11	151	20	8,00
12291	12W	120°	6500K	980	Branco	175x11	151	20	8,00
15247	12W	120°	3000K	980	Níquel	175x11	151	20	9,50
12307	12W	120°	4000K	980	Níquel	175x11	151	20	9,50
12314	12W	120°	6500K	980	Níquel	175x11	151	20	9,50



PAINEL LED QUADRADO 18W IP44 Ra>80									AC 220-240V
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
15155	18W	120°	3000K	1440	Branco	225x11	202	20	10,00
12369	18W	120°	4000K	1440	Branco	225x11	202	20	10,00
12376	18W	120°	6500K	1440	Branco	225x11	202	20	10,00
15254	18W	120°	3000K	1440	Níquel	225x11	202	20	13,00
12383	18W	120°	4000K	1440	Níquel	225x11	202	20	13,00
12390	18W	120°	6500K	1440	Níquel	225x11	202	20	13,00



PAINEL LED QUADRADO 24W IP44 Ra>80									AC 220-240V
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
14615	24W	120°	4000K	1920	Branco	300x11	277	20	18,00
15018	24W	120°	6500K	1920	Branco	300x11	277	20	18,00



PAINEL LED SALIENTE REDONDO 6W IP44 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
12468	6W	120°	4000K	480	Branco	120x36	40	6,00	
12475	6W	120°	6500K	480	Branco	120x36	40	6,00	



PAINEL LED SALIENTE REDONDO 12W IP44 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
18545	12W	120°	3000K	980	Branco	170x36	20	9,00	
12505	12W	120°	4000K	980	Branco	170x36	20	9,00	
12512	12W	120°	6500K	980	Branco	170x36	20	9,00	



PAINEL LED SALIENTE REDONDO 18W IP44 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
18552	18W	120°	3000K	1440	Branco	213x36	20	12,00	
12543	18W	120°	4000K	1440	Branco	213x36	20	12,00	
12550	18W	120°	6500K	1440	Branco	213x36	20	12,00	



PAINEL LED SALIENTE REDONDO 24W IP44 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
18569	24W	120°	3000K	1920	Branco	300x36	10	19,00	
12581	24W	120°	4000K	1920	Branco	300x36	10	19,00	
12598	24W	120°	6500K	1920	Branco	300x36	10	19,00	



PAINEL LED SALIENTE REDONDO 36W IP44 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
18743	36W	120°	4000K	2900	Branco	400x36	5	45,00	
18750	36W	120°	6500K	2900	Branco	400x36	5	45,00	



PAINEL LED SALIENTE REDONDO 6W IP44 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
15964	6W	120°	4000K	480	Níquel	120x36	40	8,00	
15971	6W	120°	6500K	480	Níquel	120x36	40	8,00	



PAINEL LED SALIENTE REDONDO 12W IP44 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
16008	12W	120°	4000K	980	Níquel	170x36	20	12,00	
16015	12W	120°	6500K	980	Níquel	170x36	20	12,00	



PAINEL LED SALIENTE REDONDO 18W IP44 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
16046	18W	120°	4000K	1440	Níquel	213x36	20	16,00	
16053	18W	120°	6500K	1440	Níquel	213x36	20	16,00	



PAINEL LED SALIENTE REDONDO 24W IP44 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
16084	24W	120°	4000K	1920	Níquel	300x36	10	25,00	
16091	24W	120°	6500K	1920	Níquel	300x36	10	25,00	



PAINEL LED SALIENTE QUADRADO 6W IP44 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
12482	6W	120°	4000K	480	Branco	120x36	40	7,00	
12499	6W	120°	6500K	480	Branco	120x36	40	7,00	



PAINEL LED SALIENTE QUADRADO 12W IP44 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
18576	12W	120°	3000K	980	Branco	170x36	20	11,00	
12529	12W	120°	4000K	980	Branco	170x36	20	11,00	
12536	12W	120°	6500K	980	Branco	170x36	20	11,00	



PAINEL LED SALIENTE QUADRADO 18W IP44 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
18583	18W	120°	3000K	1440	Branco	213x36	20	13,00	
12567	18W	120°	4000K	1440	Branco	213x36	20	13,00	
12574	18W	120°	6500K	1440	Branco	213x36	20	13,00	



PAINEL LED SALIENTE QUADRADO 24W IP44 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
18590	24W	120°	3000K	1920	Branco	300x36	10	19,00	
12604	24W	120°	4000K	1920	Branco	300x36	10	19,00	
12611	24W	120°	6500K	1920	Branco	300x36	10	19,00	



PAINEL LED SALIENTE QUADRADO 36W IP44 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
18767	36W	120°	4000K	2900	Branco	400x36	5	45,00	
18774	36W	120°	6500K	2900	Branco	400x36	5	45,00	



PAINEL LED SALIENTE QUADRADO 6W IP44 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
15988	6W	120°	4000K	480	Níquel	120x36	40	9,00	
15995	6W	120°	6500K	480	Níquel	120x40	40	9,00	



PAINEL LED SALIENTE QUADRADO 12W IP44 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
16022	12W	120°	4000K	980	Níquel	170x36	20	13,00	
16039	12W	120°	6500K	980	Níquel	170x36	20	13,00	



PAINEL LED SALIENTE QUADRADO 18W IP44 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
16060	18W	120°	4000K	1440	Níquel	213x36	20	17,00	
16077	18W	120°	6500K	1440	Níquel	213x36	20	17,00	



PAINEL LED SALIENTE QUADRADO 24W IP44 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
16107	24W	120°	4000K	1920	Níquel	300x36	10	26,00	
16114	24W	120°	6500K	1920	Níquel	300x36	10	26,00	



PAINEL SUSPENSO LED REDONDO 48W IP20 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
13342	48W	120°	4000K	4300	Branco	600x30	1	80,00	
13359	48W	120°	6500K	4300	Branco	600x30	1	80,00	



PAINEL LED 300x600 24W IP20 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
12406	24W	120°	4000K	1920	Branco	300x600x20	5	30,00	
12413	24W	120°	6500K	1920	Branco	300x600x20	5	30,00	



PAINEL LED 300x1200 48W IP20 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
MXPL30*1204K-48	48W	120°	4000K	3840	Branco	300x1200x20	5	50,00	
MXPL30*1206K-48	48W	120°	6500K	3840	Branco	300x1200x20	5	50,00	



PAINEL LED 600x600 IP20 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
MXPL60*604K-40	40W	120°	4000K	3200	Branco	600x600x20	5	45,00	
MXPL60*606K-40	40W	120°	6500K	3200	Branco	600x600x20	5	45,00	
12420	48W	120°	4000K	3840	Branco	600x600x20	5	48,00	
12437	48W	120°	6500K	3840	Branco	600x600x20	5	48,00	



DOWNLIGHT LED BASCULANTE REDONDO 9W IP20 SLIM Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
18286	9W	35°	3000K	650	Branco	89x21	75	20	13,00
18293	9W	35°	4000K	650	Branco	89x21	75	20	13,00
18323	15W	35°	3000K	1100	Branco	108x30.5	95	20	18,00
18330	15W	35°	4000K	1100	Branco	108x30.5	95	20	18,00
18361	20W	35°	3000K	1400	Branco	118x32.5	105	20	24,00
18378	20W	35°	4000K	1400	Branco	118x32.5	105	20	24,00



DOWNLIGHT LED BASCULANTE QUADRADO 9W IP20 SLIM Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
18309	9W	35°	3000K	650	Branco	87x87x21	75	20	13,00
18316	9W	35°	4000K	650	Branco	87x87x21	75	20	13,00
18347	15W	35°	3000K	1100	Branco	106x106x31	95	20	18,00
18354	15W	35°	4000K	1100	Branco	106x106x31	95	20	18,00
18385	20W	35°	3000K	1400	Branco	116x116x33	105	20	24,00
18392	20W	35°	4000K	1400	Branco	116x116x33	105	20	24,00



SPOT LED BASCULANTE REDONDO 3W IP20 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
14707	3W	60°	3000K	270	Branco	60x45	45	100	7,50
14714	3W	60°	4000K	270	Branco	60x45	45	100	7,50
14721	3W	60°	6500K	270	Branco	60x45	45	100	7,50



SPOT LED BASCULANTE QUADRADO 3W IP20 Ra>80									AC 220-240V
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
14738	3W	60°	3000K	270	Branco	60x45	45	100	7,50
14745	3W	60°	4000K	270	Branco	60x45	45	100	7,50
14752	3W	60°	6500K	270	Branco	60x45	45	100	7,50



SPOT LED FIXO REDONDO 3W IP20 Ra>80									AC 220-240V
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
15582	3W	60°	3000K	270	Branco	50x20	35	100	7,00
15575	3W	60°	4000K	270	Branco	50x20	35	100	7,00
15568	3W	60°	6500K	270	Branco	50x20	35	100	7,00



SPOT LED FIXO QUADRADO 3W IP20 Ra>80									AC 220-240V
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
15612	3W	60°	3000K	270	Branco	50x20	35	100	7,00
15605	3W	60°	4000K	270	Branco	50x20	35	100	7,00
15599	3W	60°	6500K	270	Branco	50x20	35	100	7,00



MINI SPOT LED REDONDO 1W IP20 Ra>80									AC 220-240V
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
20784	1W	15°	3000K	100	Branco	30	25	100	5,00
20791	1W	15°	4000K	100	Branco	30	25	100	5,00
20807	1W	15°	6500K	100	Branco	30	25	100	5,00
14769	1W	15°	3000K	100	Inox	30	25	100	5,00
17296	1W	15°	4000K	100	Inox	30	25	100	5,00
14783	1W	15°	6500K	100	Inox	30	25	100	5,00



DOWNLIGHT LED BASCULANTE COB 5W IP20 Ra>80									AC 220-240V
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
18781	5W	60°	3000K	400	Branco	85x45	70	20	9,00
18798	5W	60°	4000K	400	Branco	85x45	70	20	9,00
19757	5W	60°	5000K	400	Branco	85x45	70	20	9,00



DOWNLIGHT LED BASCULANTE COB 10W IP20 Ra>80									AC 220-240V
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
14790	10W	60°	3000K	900	Branco	105x90	80	20	25,00
14806	10W	60°	4000K	900	Branco	105x90	80	20	25,00



DOWNLIGHT LED BASCULANTE COB 20W IP20 Ra>80									AC 220-240V
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
14820	20W	60°	3000K	1800	Branco	130x90	90	20	35,00
14837	20W	60°	4000K	1800	Branco	130x90	90	20	35,00



DOWNLIGHT LED NOSE COB 30W IP20 Ra>80									AC 220-240V
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	Furo (mm)	QT/CX	PVP €
18477	30W	60°	3000K	2700	Branco	190x140	170	20	55,00
14660	30W	60°	4000K	2700	Branco	190x140	170	20	55,00
14677	30W	60°	6500K	2700	Branco	190x140	170	20	55,00



AR111 COB LED 15W IP20 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
15513	15W	60°	3000K	1200	Branco	110x75	50	14,00	
15520	15W	60°	4000K	1200	Branco	110x75	50	14,00	
15537	15W	60°	6500K	1200	Branco	110x75	50	14,00	



ARO PARA AR111 COB LED					
Ref.	Descrição	Dim (mm)	Furo (mm)	Acab.	PVP €
15476	Aro Basculante Redondo	185	165	Branco	7,00
15483	Aro Basculante Quadrado	185x185	165x165	Branco	7,00
15490	2 x Aro Basculante Quadrado	335x185	315x165	Branco	14,00
15506	3 x Aro Basculante Quadrado	485x185	465x165	Branco	21,00



AR111 COB LED 15W IP20 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
18118	15W	60°	3000K	1350	Preto	110x75	50	14,00	
18125	15W	60°	4000K	1350	Preto	110x75	50	14,00	
18132	15W	60°	6500K	1350	Preto	110x75	50	14,00	



ARO PARA AR111 COB LED					
Ref.	Descrição	Dim (mm)	Furo (mm)	Acab.	PVP €
18088	Projektor 1x AR111 Basculante	195x195x125	155x155	Preto	9,00
18095	Projektor 2x AR111 Basculante	355x195x125	310x155	Preto	18,00
18101	Projektor 3x AR111 Basculante	495x195x125	450x155	Preto	26,00




ARO FIXO REDONDO GU10

Ref.	Descrição	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
AK-116DBR	Aro Basculante Redondo Branco	100x15	73	100	4,00
AK-116DSN	Aro Basculante Redondo Níquel	100x15	73	100	4,50



ARO FIXO QUADRADO GU10

Ref.	Descrição	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
16565	Aro Fixo Quadrado Branco	99x15	71	100	1,40
16572	Aro Fixo Quadrado Níquel	99x15	71	100	1,60




ARO FIXO REDONDO GU10

Ref.	Descrição	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
16541	Aro Fixo Redondo Branco	99x15	71	100	1,40
16558	Aro Fixo Redondo Níquel	99x15	71	100	1,60



ARO MÓVEL REDONDO ALUMÍNIO GU10

Ref.	Descrição	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
17302	Aro móvel redondo branco	92x25	75	100	5,00
17319	Aro móvel redondo aço escovado	92x25	75	100	5,50



ARO MÓVEL QUADRADO ALUMÍNIO GU10

Ref.	Descrição	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
17326	Aro móvel quadrado branco	92x25	75	100	5,00
17333	Aro móvel quadrado aço escovado	92x25	75	100	5,50



ARO DUPLO MÓVEL ALUMÍNIO GU10

Ref.	Descrição	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
17357	Aro duplo móvel quadrado aço escovado	172x92x25	155x75	100	10,00



ARO MÓVEL REDONDO ALUMÍNIO 30° GU10 AK221

Ref.	Descrição	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
17463	Aro móvel redondo branco 30°	88x40	70	100	4,00





ARO MÓVEL REDONDO ALUMÍNIO GU10				AK-747K		
Ref.	Descrição	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €	

17364	Aro móvel redondo branco e preto	100x30	90	100	7,00	
-------	----------------------------------	--------	----	-----	------	--

17371	Aro móvel redondo níquel e preto	100x30	90	100	7,50	
-------	----------------------------------	--------	----	-----	------	--



ARO MÓVEL QUADRADO ALUMÍNIO GU10				AK-748K/1		
Ref.	Descrição	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €	

17388	Aro móvel quadrado branco e preto	100x30	90	100	8,00	
-------	-----------------------------------	--------	----	-----	------	--

17395	Aro móvel quadrado níquel e preto	100x30	90	100	8,50	
-------	-----------------------------------	--------	----	-----	------	--



ARO DUPLO MÓVEL ALUMÍNIO GU10				AK-748K/2		
Ref.	Descrição	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €	

17401	Aro duplo móvel quadrado branco e preto	185x100x40	160x90	100	15,00	
-------	---	------------	--------	-----	-------	--

17418	Aro duplo móvel quadrado níquel e preto	185x100x40	160x90	100	15,50	
-------	---	------------	--------	-----	-------	--



ARO MÓVEL REDONDO ALUMÍNIO 90° GU10				AK-219		
Ref.	Descrição	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €	

17425	Aro móvel redondo branco	90x40	71	100	7,00	
-------	--------------------------	-------	----	-----	------	--

17432	Aro móvel redondo preto	90x40	71	100	7,00	
-------	-------------------------	-------	----	-----	------	--



ARO MÓVEL QUADRADO ALUMÍNIO 90° GU10				AK-220		
Ref.	Descrição	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €	

17449	Aro móvel quadrado branco	90x40	71	100	7,00	
-------	---------------------------	-------	----	-----	------	--

17456	Aro móvel quadrado preto	90x40	71	100	7,00	
-------	--------------------------	-------	----	-----	------	--



ARO SALIENTE ALUMÍNIO GU10						
Ref.	Descrição	Dim (mm)		QT/CX	PVP €	

20562	Aro saliente branco	80x110		20	15,00	
-------	---------------------	--------	--	----	-------	--

20579	Aro saliente preto	80x110		20	15,00	
-------	--------------------	--------	--	----	-------	--



PROJETOR CALHA LED COB 15W IP20 Ra>80							AC 220-240V		
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	

15544	15W	60°	4000K	1200	Branco	Ø60xL120xH1130	20	18,00	
-------	-----	-----	-------	------	--------	----------------	----	-------	--


15551	15W	60°	6500K	1200	Branco	Ø60xL120xH1130	20	18,00	
-------	-----	-----	-------	------	--------	----------------	----	-------	--



PROJETOR CALHA LED COB 30W IP20 Ra>80						JYGD30XBR	AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €
16978	30W	60°	3000K	2800	Branco	Ø100xL120xH175	20	35,00
16985	30W	60°	4000K	2800	Branco	Ø100xL120xH175	20	35,00
16992	30W	60°	6500K	2800	Branco	Ø100xL120xH175	20	35,00




PROJETOR CALHA LED COB 30W IP20 Ra>80						JYGD30XBR	AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €
17005	30W	60°	3000K	2800	Preto	Ø100xL120xH175	20	35,00
17012	30W	60°	4000K	2800	Preto	Ø100xL120xH175	20	35,00
17029	30W	60°	6500K	2800	Preto	Ø100xL120xH175	20	35,00



APLIQUE LED 7W LINHA DE LUZ IP54 Ra>80 CREE						AC 220-240V	
Ref.	W	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €
F816T3K	6W	3000K	700	Branco	120x170	20	45,00
F816T6K	6W	6500K	700	Branco	120x170	20	45,00



APLIQUE LED 3W IP44 Ra>80 120°						AC 220-240V	
Ref.	W	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €
13496	3W	4000K	240	Branco	160x175	20	25,00



APLIQUE LED 6W IP20 Ra>80						AC 220-240V	
Ref.	W	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €
13557	6W	4000K	480	Branco	250x100	20	35,00



APLIQUE LED 3W IP20 Ra>80						AC 220-240V	
Ref.	W	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €
13519	3W	4000K	240	Branco	160x95	20	25.00



APLIQUE LED 6W IP20 Ra>80						AC 220-240V	
Ref.	W	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €
13533	6W	4000K	480	Branco	160x95	20	25.00



APLIQUE LED 6W IP44 Ra>80 120°						AC 220-240V	
Ref.	W	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €
13472	6W	4000K	480	Branco	200	20	30,00





APLIQUE LED 6W IP44 Ra>80 120°							AC 220-240V	
Ref.	W	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
13434	6W	4000K	480	Branco	140x160	20	25,00	



APLIQUE LED 6W IP44 Ra>80 120°							AC 220-240V	
Ref.	W	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
13458	6W	4000K	480	Branco	140x120	20	28,00	



APLIQUE 2XGU10 IP54						AC 220-240V		
Ref.	Base	Material	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €		
JKF496-2BR	2XGU10	Alumínio	Branco	150x90x70	20	16,00		



APLIQUE 2XGU10 IP54						AC 220-240V		
Ref.	Base	Material	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €		
JKF496-2CZ	2XGU10	Alumínio	Cinza	150x90x70	20	16,00		



APLIQUE 2XGU10 IP54						AC 220-240V		
Ref.	Base	Material	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €		
JKF496-2PR	2XGU10	Alumínio	Preto	150x90x70	20	16,00		



APLIQUE 2XGU10 IP54						AC 220-240V		
Ref.	Base	Material	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €		
JKF495-2BR	2XGU10	Alumínio	Branco	150x90x70	20	16,00		




APLIQUE 2XGU10 IP54						AC 220-240V		
Ref.	Base	Material	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €		
JKF495-2CZ	2XGU10	Alumínio	Cinza	150x90x70	20	16,00		



APLIQUE 2XGU10 IP54						AC 220-240V		
Ref.	Base	Material	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €		
JKF495-2PR	2XGU10	Alumínio	Preto	150x90x70	20	16,00		



APLIQUE 1XGU10 IP54						AC 220-240V		
Ref.	Base	Material	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €		
JKF496-1BR	1XGU10	Alumínio	Branco	80x90x70	20	12,00		



APLIQUE 1XGU10 IP54						AC 220-240V		
Ref.	Base	Material	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €		
JKF496-1CZ	1XGU10	Alumínio	Cinza	80x90x70	20	12,00		



APLIQUE 1XGU10 IP54						AC 220-240V		
Ref.	Base	Material	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €		
JKF496-1PR	1XGU10	Alumínio	Preto	80x90x70	20	12,00		



APLIQUE 1XGU10 IP54						AC 220-240V		
Ref.	Base	Material	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €		
JKF495-1BR	1XGU10	Alumínio	Branco	80x90x70	20	12,00		



APLIQUE 1XGU10 IP54						AC 220-240V	
Ref.	Base	Material	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
JKF495-1CZ	1XGU10	Alumínio	Cinza	80x90x70	20	12,00	



APLIQUE 1XGU10 IP54						AC 220-240V	
Ref.	Base	Material	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
JKF495-1PR	1XGU10	Alumínio	Preto	80x90x70	20	12,00	



APLIQUE 2XGU10 IP54						AC 220-240V	
Ref.	Base	Material	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
JKB47-2BR	2XGU10	Alumínio	Branco	185x110x60	20	15,00	



APLIQUE 2XGU10 IP54						AC 220-240V	
Ref.	Base	Material	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
JKB47-2CZ	2XGU10	Alumínio	Cinza	185x110x60	20	15,00	



APLIQUE DE PAREDE LED 10W IP54 Ra>80						AC 220-240V	
Ref.	W	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €
F317/S	10W	4000K	700	Cinza	250x115x100		35,00



APLIQUE DE PAREDE LED 12W IP54 Ra>80						AC 220-240V	
Ref.	W	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €
F843Y/L	12W	4000K	840	Cinza	215x215x75		35,00



APLIQUE DE PAREDE LED 12W IP54 Ra>80						AC 220-240V	
Ref.	W	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €
F843F/L	12W	4000K	840	Cinza	164x164x75		35,00



APLIQUE LED 5W+5W IP54 Ra>80						AC 220-240V	
Ref.	W	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €
F813/L3K	6W+6W	3000K	900	Cinza	175x90x30	10	35,00
F813/L4K	6W+6W	4000K	900	Cinza	175x90x30	10	35,00



APLIQUE LED 3W IP54 Ra>80						AC 220-240V	
Ref.	W	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €
F814F/S3K	5W	3000K	400	Cinza	120x45x145	10	30,00
F814F/S4K	5W	4000K	400	Cinza	120x45x145	10	30,00




APLIQUE LED 5W IP54 Ra>80 120°						AC 220-240V	
Ref.	W	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €
SH-9013K	5W	3000K	350	Cinza	65x10x115	10	35,00
SH-9016K	5W	6500K	350	Cinza	65x10x115	10	35,00




APLIQUE LED 3W+3W IP54 Ra>80 - ÂNGULO AJUSTÁVEL							AC 220-240V	
Ref.	W	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
13427	3W+3W	3000K	480	Branco	100x100	20	30,00	
13410	3W+3W	4000K	480	Branco	100x100	20	30,00	
2002/S3K	3W+3W	3000K	480	Cinza	100x100	20	30,00	
2002/S4K	3W+3W	4000K	480	Cinza	100x100	20	30,00	



APLIQUE LED 3W+3W+3W IP54 Ra>80							AC 220-240V	
Ref.	W	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
LWA0119B	3W+3W+3W	6500K	760	Cinza	178x156x46	10	50,00	



APLIQUE LED 10W IP54 Ra>80							AC 220-240V	
Ref.	W	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
LWA0137B	10W	6500K	800	Cinza	180x40	10	50,00	



APLIQUE LED 5W+5W IP54 Ra>80							AC 220-240V	
Ref.	W	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
LWA0100A3K	5W+5W	3000K	800	Cinza	120x100x125	10	55,00	
LWA0100A6K	5W+5W	6500K	800	Cinza	120x100x125	10	55,00	



APLIQUE LED 4W IP54 Ra>80							AC 220-240V	
Ref.	W	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
DL0159L	4W	6500K	320	Cinza	185x60x50	10	30,00	



APLIQUE LED REDONDO 3W IP54 Ra>80							AC 220-240V	
Ref.	W	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
GF-001BR3K	3W	3000K	240	Branco	80x55	70	50	14,00
GF-001BR6K	3W	6500K	240	Branco	80x55	70	50	14,00
GF-001CZ3K	3W	3000K	240	Cinza	80x55	70	50	14,00
GF-001CZ6K	3W	6500K	240	Cinza	80x55	70	50	14,00



APLIQUE LED QUADRADO 3W IP54 Ra>80							AC 220-240V	
Ref.	W	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
GF-002BR3K	3W	3000K	240	Branco	83x83x50	70x70	50	15,00
GF-002BR6K	3W	6500K	240	Branco	83x83x50	70x70	50	15,00
GF-002CZ3K	3W	3000K	240	Cinza	83x83x50	70x70	50	15,00
GF-002CZ6K	3W	6500K	240	Cinza	83x83x50	70x70	50	15,00



APLIQUE LED RECTÂNGULAR 3W IP54 Ra>80							AC 220-240V	
Ref.	W	Cor	Lm	Acab.	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
D697/L	6W	3000K	480	Branco	120x85x50	100x70	50	17,00
D697/L	6W	6500K	480	Branco	120x85x50	100x70	50	17,00

FITA LED 3528 60 SMD 4.8W IP20 Ra>80									DC 12V
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	IP	QT/CX	PVP €
15025	4.8W	120°	3000K	1800	3528	8x5000	IP20	5mt	10,00
19436	4.8W	120°	4000K	1800	3528	8x5000	IP20	5mt	10,00
15032	4.8W	120°	6500K	1800	3528	8x5000	IP20	5mt	10,00

FITA LED 3528 60 SMD 4.8W IP44 Ra>80									DC 12V
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	IP	QT/CX	PVP €
13700	4.8W	120°	3000K	1800	3528	8x5000	IP44	5mt	12,00
19443	4.8W	120°	4000K	1800	3528	8x5000	IP44	5mt	12,00
13717	4.8W	120°	6500K	1800	3528	8x5000	IP44	5mt	12,00

FITA LED 5050 60 SMD 14.4W IP20 Ra>80									DC 12V
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	IP	QT/CX	PVP €
13908	14.4W	120°	3000K	4500	5050	10x5000	IP20	5mt	15,00
13915	14.4W	120°	4000K	4500	5050	10x5000	IP20	5mt	15,00
13922	14.4W	120°	6500K	4500	5050	10x5000	IP20	5mt	15,00
13939	14.4W	120°	RGB	4000	5050	10x5000	IP20	5mt	20,00

FITA LED 5050 60 SMD 14.4W IP44 Ra>80									DC 12V
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	IP	QT/CX	PVP €
13946	14.4W	120°	3000K	4500	5050	10x5000	IP44	5mt	18,00
13953	14.4W	120°	4000K	4500	5050	10x5000	IP44	5mt	18,00
13960	14.4W	120°	6500K	4500	5050	10x5000	IP44	5mt	18,00
13977	14.4W	120°	RGB	4000	5050	10x5000	IP44	5mt	23,00
15308	14.4W	120°	BLUE	4000	5050	10x5000	IP44	5mt	22,00
15315	14.4W	120°	GREEN	4000	5050	10x5000	IP44	5mt	22,00
15322	14.4W	120°	RED	4000	5050	10x5000	IP44	5mt	22,00

FITA LED 5050 SMD 14.4W IP20 Ra>80									DC 24V
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Base	QT/CX	PVP €
19375	14.4W	120°	3000K	4500	5050	10x5000	IP20	5mt	22,00
19382	14.4W	120°	4000K	4500	5050	10x5000	IP20	5mt	22,00
19399	14.4W	120°	6000K	4500	5050	10x5000	IP20	5mt	22,00

FITA LED 2835 240 SMD 24W IP20 Ra>80									DC 24V
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	IP	QT/CX	PVP €
19405	24W	120°	3000K	9500	2835	10x5000	IP20	5mt	35,00
19412	24W	120°	4000K	9500	2835	10x5000	IP20	5mt	35,00
19429	24W	120°	6500K	9500	2835	10x5000	IP20	5mt	35,00

CONETOR PARA FITA LED IP20 8mm					
Ref.	Descrição		QT/CX	PVP €	
A1092	Conetor Dupla 8mm		100	0,90	
A1093	Conetor 8mm		100	0,70	
A1094	União 8mm		100	0,50	
A1066	União L 8mm		100	0,70	
A1067	União + 8mm		100	1,00	
A1068	União T 8mm		100	0,80	



CONETOR PARA FITA LED IP44 8mm				
Ref.	Descrição	QT/CX	PVP €	
A1095	Conetor Dupla 8mm	100	0,90	
A1096	Conetor 8mm	100	0,70	
A1097	União 8mm	100	0,50	



CONETOR PARA FITA LED IP20 10mm				
Ref.	Descrição	QT/CX	PVP €	
A1030	Conetor Dupla 10mm	100	0,90	
A1031	Conetor 10mm	100	0,70	
A1032	União 10mm	100	0,50	
A1063	União L 10mm	100	0,70	
A1064	União + 10mm	100	1,00	
A1065	União T 10mm	100	0,80	



CONETOR PARA FITA LED IP44 10mm				
Ref.	Descrição	QT/CX	PVP €	
A1033	Conetor Dupla 10mm	100	0,90	
A1034	Conetor 10mm	100	0,70	
A1035	União 10mm	100	0,50	



CONETOR PARA FITA LED IP20 RGB 10mm				
Ref.	Descrição	QT/CX	PVP €	
A1039	Conetor Dupla RGB 10mm	100	1,20	
A1040	Conetor RGB 10mm	100	1,00	
A1041	União RGB 10mm	100	0,80	
A1060	União L RGB 10mm	100	0,80	
A1061	União + RGB 10mm	100	1,20	
A1062	União T RGB 10mm	100	0,90	



CONETOR PARA FITA LED IP44 RGB 10mm				
Ref.	Descrição	QT/CX	PVP €	
A1042	Conetor Dupla P/Fita LED RGB 10mm	100	1,20	
A1036	Conetor P/Fita LED RGB 10mm	100	1,00	
A1038	União P/Fita LED RGB 10mm	100	0,70	

CONETOR PARA FITA LED IP20 RGBW 10mm



Ref.	Descrição	QT/CX	PVP €
A1098	Conetor Dupla P/Fita LED RGBW 10mm	100	1,50
A1099	Conetor P/Fita LED RGBW 10mm	100	1,00
A1100	União P/Fita LED RGBW 10mm	100	0,80

AMPLIFICADOR DE SINAL PARA FITA LED RGB



Ref.	Descrição	QT/CX	PVP €
A1028	Mini Amplificador RGB 12V/24V 144W-4A*3canais	5	3,00
A1013	Amplificador RGB 12V/360W 24V/720W-10A	5	10,00
A1014	Amplificador RGB 12V/432W 24V/792W-12A	5	13,00

CONTROLADOR PARA FITA LED



Ref.	Descrição	QT/CX	PVP €
A1059	Controlador RGB DMX512 12V/384W 24V/768W	1	40,00



A1058	Controlador RGB Bluetooth 12V/24V Max.192W	1	20,00
-------	--	---	-------



A1057	Controlador RF Monocolor 5V12V/24V Max.192W		8,00
-------	---	--	------



A1056	Controlador RF RGB 5V12V/24V Max.192W		8,00
-------	---------------------------------------	--	------



A1055	Controlador Dimmer C/Comando IR 12V/24V MAax.192		20,00
-------	--	--	-------



A1037	Controlador Dimmer 12V-24W 24V-48W-Max.2A		4,00
-------	---	--	------



TRF2ADIM	Controlador Dimmer C/Comando IR 12V/24V 25W-Max.2A	1	10,00
----------	--	---	-------



LM2032	Controlador Transformador RGB 12V/24V 60W-Max.5A	1	16,00
--------	--	---	-------

CONTROLADOR PARA FITA LED

Ref.	Descrição	QT/CX	PVP €
 A1010	Controlador RGB C/Comando IR 12V 144W-Max.12A	1	4,50
 A1011	Controlador RGB RF 12V/216W 24V/432W-Max.18A	1	14,50
 A1029	Controlador RGB Touch 12V/216W 24V/432W-Max.18A	1	30,00
 A1029/1	Controlador RGB Touch 12V/108W 24V/216W-Max.8A	1	35,00
 A1029/2	Controlador RGB Touch 12V/108W 24V/216W-Max.8A	1	35,00
 A1108	Controlador RGBW Infravermelho DC12V-24V 2A*4CH	1	7,50
 A1107	Controlador RGBW Radio Frequência DC12V-24V 6A*4CH	1	22,00

TRANSFORMADOR SLIM FITA LED IP20

DC 12V

Ref.	Descrição	QT/CX	PVP €
20210	Transformador Slim 60W 5A	5	13,00
20227	Transformador Slim 100W 8,5A	5	15,00
20234	Transformador Slim 150W 12,5A	5	18,00
20241	Transformador Slim 200W 16,5A	5	21,00
20258	Transformador Slim 250W 21A	5	26,00
20265	Transformador Slim 350W 29,1A	5	33,00

TRANSFORMADOR SLIM FITA LED IP20

DC 24V

Ref.	Descrição	QT/CX	PVP €
20272	Transformador Slim 60W 5A	5	15,00
20289	Transformador Slim 100W 8,5A	5	17,00
20296	Transformador Slim 150W 12,5A	5	20,00
20302	Transformador Slim 200W 16,5A	5	23,00
20319	Transformador Slim 250W 21A	5	28,00
20326	Transformador Slim 350W 29,1A	5	35,00

TRANSFORMADOR ESTANQUE FITA LED IP65

DC 12V

Ref.	Descrição	QT/CX	PVP €
TRFWP30	Transformador Estanque 30W 2,5A	5	18,00
TRFWP60	Transformador Estanque 60W 5A	5	28,00
TRFWP100	Transformador Estanque 100W 8,5A	5	42,00
TRFWP150	Transformador Estanque 150W 12,5A	5	52,00
TRFWP200	Transformador Estanque 200W 16,5A	5	64,00

PERFIL DE ALUMÍNIO U ESTREITO SALIENTE

Ref.	Descrição	Dim (mm)	QT/CX	PVP €
XT-45	Perfil de alumínio U saliente c/difusor	14x6	2mt	5,00

PERFIL DE ALUMÍNIO U LARGO SALIENTE *

Ref.	Descrição	Dim (mm)	QT/CX	PVP €
A1016	Perfil de alumínio U saliente c/difusor	17x8	2mt	8,00

PERFIL DE ALUMÍNIO U ALTO SALIENTE *

Ref.	Descrição	Dim (mm)	QT/CX	PVP €
XT-11	Perfil de alumínio U saliente c/difusor	15x20	2mt	11,00

PERFIL DE ALUMÍNIO U COM ABA ENCASTRAR *

Ref.	Descrição	Dim (mm)	QT/CX	PVP €
A1015	Perfil de alumínio U embutir c/difusor	24x8	2mt	8,00

PERFIL DE ALUMÍNIO U ALTO COM ABA ENCASTRAR *

Ref.	Descrição	Dim (mm)	QT/CX	PVP €
XT-12	Perfil de alumínio U embutir c/difusor	24x20	2mt	11,00


PERFIL DE ALUMÍNIO L CANTO

Ref.	Descrição	Dim (mm)	QT/CX	PVP €
XT-58	Perfil de alumínio L canto com c/difusor	16x10	2mt	9,00

PERFIL DE ALUMÍNIO L CANTO *

Ref.	Descrição	Dim (mm)	QT/CX	PVP €
XT-59	Perfil de alumínio L canto c/difusor	18x12	2mt	11,00

*Possibilidade de Difusor Transparente



FITA LED 5050 60 SMD 14.4W IP65 Ra>80									AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	IP	QT/CX	PVP €	
LM2025	14.4W	120°	3000K	900	5050	8	IP65	50mt	2,80	
19467	14.4W	120°	4000K	900	5050	8	IP65	50mt	2,80	
LM2021	14.4W	120°	6500K	900	5050	8	IP65	50mt	2,80	
19481	14.4W	120°	RGB	780	5050	10	IP65	50mt	3,80	
LM2023	14.4W	120°	RED	780	5050	8	IP65	50mt	3,20	
LM2024	14.4W	120°	GREEN	780	5050	8	IP65	50mt	3,20	
LM2064	14.4W	120°	PINK	780	5050	8	IP65	50mt	3,20	



FITA LED 2835 120 SMD 12W IP65 Ra>80									AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	IP	QT/CX	PVP €	
13793	12W	120°	3000K	900	2835	6	IP65	50mt	2,70	
19504	12W	120°	4000K	900	2835	6	IP65	50mt	2,70	
13809	12W	120°	6500K	900	2835	6	IP65	50mt	2,70	
830277	12W	120°	AZUL	750	2835	6	IP65	50mt	2,70	



FITA LED 2835 180 SMD 18W IP65 Ra>80									AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	IP	QT/CX	PVP €	
830468	18W	120°	3000K	1350	2835	12	IP65	50mt	3,80	
830451	18W	120°	6500K	1350	2835	12	IP65	50mt	3,80	

ACESSÓRIO PARA FITA LED 8MM IP65 220V 5050 SMD



Ref.	Descrição	QT/CX	PVP €
A1005	Kit Ligador C/Topo para Fita Máx. 50Mts - 8mm	1	2,30
A1006	Kit Ligador C/Topo para Fita RGB Máx. 50Mts - 10mm	1	6,00
LM2033	Controlador RGB 1300W C/Comando para Fita -10mm	1	14,00
A1007	Clip para Fita LED 220V	1	0,10
A1008	União para Fita LED 8mm 220V	1	0,20



ACESSÓRIO PARA FITA LED 12MM IP65 220V 2835 SMD

Ref.	Descrição	QT/CX	PVP €
A5050	Kit Ligador C/Topo para Fita Máx. 50Mts - 12mm	1	3,00



ACESSÓRIO PARA FITA LED IP65 220V

Ref.	Descrição	QT/CX	PVP €
830598	Perfil plástico 2mt para fita LED 220V 8mm	2mt	4,00
830604	Perfil plástico 2mt para fita LED 220V 10mm	2mt	4,00



PROJETOR LED DIAMANTE IP65 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
16831	30W	120°	6500K	3000	COB	230x190x150	8	35,00	



PROJETOR LED DIAMANTE IP65 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
12918	50W	120°	6500K	5000	COB	290x230x180	8	45,00	



PROJETOR LED DIAMANTE 100W IP65 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
12925	100W	120°	6500K	10000	COB	290x260x190	5	90,00	



PROJETOR LED DIAMANTE 150W IP65 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
16596	150W	120°	6500K	15000	COB	380x290x260	1	140,00	



PROJETOR LED DIAMANTE 200W IP65 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
16602	200W	120°	6500K	20000	COB	390x350x260	1	180,00	



PROJETOR LED KINGKONG 50W IP65 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
12772	20W	120°	6500K	2000	3030	185x180x60	10	16,00	
12789	30W	120°	6500K	3000	3030	205x200x75	8	24,00	
12796	50W	120°	6500K	5000	3030	240x200x75	8	35,00	



PROJETOR LED KINGKONG 100W IP65 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
16619	100W	120°	6500K	10000	3030	275x260x85	6	90,00	



PROJETOR LED KINGKONG 150W IP65 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
16626	150W	120°	6500K	15000	3030	350x350x90	4	120,00	



PROJETOR LED KINGKONG 300W IP65 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
18484	300W	120°	6500K	30000	3030	480x430x105	1	260,00	



PROJETOR LED KINGKONG SENSOR IP65 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
LM6610	10W	120°	6500K	1000	3030	110x115x80	25	20,00	
LM6611	20W	120°	6500K	2000	3030	140x180x110	25	30,00	
LM6612	30W	120°	6500K	3000	3030	185x225x130	15	40,00	
LM6613	50W	120°	6500K	5000	3030	205x245x150	12	50,00	



PROJETOR LED KINGKONG RGB IP65								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
LM6615	10W	120°	RGB	700	COB	130x150x100	10	20,00	
LM6616	20W	120°	RGB	1400	COB	155x175x100	10	25,00	
LM6617	30W	120°	RGB	2100	COB	175x195x100	20	35,00	
LM6618	50W	120°	RGB	3500	COB	210x240x100	20	45,00	



PROJETOR LED BATERIA IP65 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
12888	10W	120°	6500K	700	SMD	150x235x165	1	27,00	
12895	20W	120°	6500K	1400	SMD	215x270x185	1	48,00	
11737	30W	120°	6500K	2100	SMD	245x295x205	1	68,00	



PROJETOR LED CUBO 20W IP65 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	QT/CX	PVP €	
CBIP6520W4K	20W	60°	4000K	2000	Bridgelux	150x210x140	10	70,00	
CBIP6520W6K	20W	60°	6500K	2000	Bridgelux	150x210x140	10	70,00	



LUMINÁRIA LED PÚBLICA LUNA 60W IP65								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Dim (mm)	QT/CX	PVP €
18736	60W	120°	5700K	7200	3030	160x300		5	80,00



TRANSFORMADOR PROJETOR LED									
Ref.	Descrição						QT/CX	PVP €	
TRF10W	Transformador 10W 300mA 25-36V						5	4,00	
TRF20W	Transformador 20W 600mA 24-40V						5	6,00	
TRF30W	Transformador 30W 900mA 24-36V						5	8,00	
TRF50W	Transformador 50W 1500mA 27-35V						5	12,00	



CHIP LED									
Ref.	Descrição						QT/CX	PVP €	
CHIP10W	Pastilha chip 10W 3000K 4000K 6500K						5	4,00	
CHIP20W	Pastilha chip 20W 3000K 4000K 6500K						5	6,00	
CHIP30W	Pastilha chip 30W 3000K 4000K 6500K						5	8,00	
CHIP50W	Pastilha chip 50W 3000K 4000K 6500K						5	12,00	



PROJETOR PAVIMENTO REDONDO GU10 IP65								AC 220-240V	
Ref.	Descrição					Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
MX-LGRGU10	Projektor de pavimento GU10 inox					115x130	95	20	16,00



PROJETOR PAVIMENTO QUADRADO GU10 IP65								AC 220-240V	
Ref.	Descrição					Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
MX-LGQGU10	Projektor de pavimento GU10 inox					110x130	95	20	18,00



PROJETOR JARDIM C/ESPETO GU10 IP65								AC 220-240V	
Ref.	Descrição					Dim (mm)		QT/CX	PVP €
MX-LGGU10	Projektor de jardim preto GU10					115x130		20	16,00

CREE



PROJETOR LED PAVIMENTO 3W IP65 Ra>80								AC 220-240V	
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
PC/CR3W6K	3W	30°	6500K	270	COB	35x55	30	100	12,00
PC/CR3WBL	3W	30°	AZUL	270	COB	35x55	30	100	12,00



PROJETOR LED PAVIMENTO 3W IP65 Ra>80								ST-003	AC 220-240V
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
18224	3W	30°	3000K	200	COB	65x80	55	50	20,00
18231	3W	30°	6500K	200	COB	65x80	55	50	20,00



PROJETOR LED PAVIMENTO 6W IP65 Ra>80								ST-003	AC 220-240V
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
18248	6W	30°	3000K	400	COB	80x90	70	50	25,00
18255	6W	30°	6500K	400	COB	80x90	70	50	25,00



PROJETOR LED PAVIMENTO 12W IP65 Ra>80								ST-003	AC 220-240V
Ref.	W	A°	Cor	Lm	LED	Dim (mm)	Furo	QT/CX	PVP €
18262	12W	30°	3000K	750	COB	120x105	110	20	40,00
18279	12W	30°	6500K	750	COB	120x105	110	20	40,00

ACESSÓRIO PAINEL LED



21323

Aro para encastrar branco 625x625

15,00



21316

Aro para encastrar branco 325x625


11,00



21330

Aro para encastrar branco 325x1225

18,00



A1000

Aro saliente para painel 600X600

18,00



A1001

Aro saliente para painel 300X600

15,00



A1002

Aro saliente para painel 300X1200

20,00



A1003

KIT 4 Molas para montagem embutida

5,00



A1004

Kit para montagem suspensa 120cm

6,00



TRÍPE

Ref.

Descrição

QT/CX

PVP €

TRIPE1

Tripé para 1 projetores

1

23,00



TRIPE2

Tripé para 2 projetores

1

26,00

CONECTOR IP68

Ref.

Descrição

QT/CX

PVP €

M684

Conector estanque ip68

50

4,00



M685-T

Conector estanque ip68 - T

10

6,50



M685-Y

Conector estanque ip68 - Y

10

6,50



M686-2

Conector estanque ip68 2 vias

1

6,00



M686-3

Conector estanque ip68 3 vias

1

6,50



M686-4

Conector estanque ip68 4 vias

1

7,00



DRIVER DIMÁVEL PAINEL LED

Ref.	Descrição	QT/CX	PVP €
DRV5/6WDIM	Driver 5W-7W 300mA PF>0.9 15-25V	5	8,50
DRV9/12WDIM	Driver 9W-12W 300mA PF>0.9 27-42V	5	9,50
DRV18WDIM	Driver 18W 280mA PF>0.9 45-63V	5	11,00



DRIVER DIMÁVEL TRIAC PAINEL LED

Ref.	Descrição	QT/CX	PVP €
48WTRIAC	Driver TRIAC 48W	5	30,00



DRIVER PAINEL LED

Ref.	Descrição	QT/CX	PVP €
DRV5W	Driver 5W 280mA 15-20V	5	1,80
DRV6W	Driver 6W 300mA 12-21V	5	2,00
DRV9W	Driver 9W 300mA 27-36V	5	2,50
DRV12W	Driver 12W 300mA 36-48V	5	2,80
DRV18W	Driver 18W 300mA 39-68V	5	3,20
DRV24W	Driver 24W 300mA 72-96V	5	4,00
DRV40W	Driver 40W 600mA 60-80V	5	11,00
DRV48W	Driver 48W 600mA 60-80V	5	13,00



CALHA PARA PROJETO DE 3 CIRCUITOS

Ref.	Descrição	QT/CX	PVP €
A1045	Calha de alumínio 1 metro branco	1	25,00
A1047	Calha de alumínio 1 metro preto	1	25,00
A1046	Calha de alumínio 2 metro branco	1	50,00
A1048	Calha de alumínio 2 metro preto	1	50,00
A1101	Calha de alumínio 3 metro branco	1	80,00
A1102	Calha de alumínio 3 metro preto	1	80,00



UNIÃO PARA PROJETO DE 3 CIRCUITOS

Ref.	Descrição	QT/CX	PVP €
A1049	União I preto	1	6,00
A1050	União I branco	1	6,00
A1051	União L preto	1	8,00
A1052	União L branco	1	8,00



SUSPENSÃO PARA PROJETO DE 3 CIRCUITOS

Ref.	Descrição	QT/CX	PVP €
A1054	KIT suspensão preto	1	10,00
A1053	KIT suspensão branco	1	10,00



CALHA EMBUTIR PARA PROJETO DE 3 CIRCUITOS

Ref.	Descrição	QT/CX	PVP €
A1073	Calha de alumínio embutir 1 metro branco		32,00
A1074	Calha de alumínio embutir 1 metro preto		32,00
A1075	Calha de alumínio embutir 2 metro branco		60,00
A1076	Calha de alumínio embutir 2 metro preto		60,00
A1103	Calha de alumínio embutir 3 metro branco		95,00
A1104	Calha de alumínio embutir 3 metro preto		95,00



UNIÃO EMBUTIR PARA PROJETO DE 3 CIRCUITOS

Ref.	Descrição	QT/CX	PVP €
A1077	União I embutir preto	1	10,00
A1078	União I embutir branco	1	10,00
A1079	União L embutir preto	1	10,00
A1080	União L embutir branco	1	10,00



CALHA PARA PROJETO DE 2 CIRCUITOS

Ref.	Descrição	QT/CX	PVP €
A1017	Calha de alumínio 1 metro branco	20	7,00
A1018	Calha de alumínio 1 metro preto	20	7,00
A1019	Calha de alumínio 2 metros branco	20	13,00
A1020	Calha de alumínio 2 metros preto	20	13,00
A1105	Calha de alumínio 3 metros branco	20	22,00
A1106	Calha de alumínio 3 metros preto	20	22,00



UNIÃO PARA PROJETO DE 2 CIRCUITOS

Ref.	Descrição	QT/CX	PVP €
A1021	União P/Calha Branco	20	3,50
A1022	União P/Calha Preto	20	3,50
A1023	Canto P/Calha Branco	20	4,00
A1024	Canto P/Calha Preto	20	4,00



CAIXA SALIENTE PARA PROJETO DE 2 CIRCUITOS

Ref.	Descrição	Dim (mm)	QT/CX	PVP €
A1069	Caixa saliente branco		20	8,00
A1070	Caixa saliente preto		20	8,00



CAIXA ENCASTRAR PARA PROJETO DE 2 CIRCUITOS

Ref.	Descrição	Dim (mm)	QT/CX	PVP €
A1071	Caixa encastrar branco		20	9,00
A1072	Caixa encastrar preto		20	9,00



EXTRATOR DE WC

Ref.	Descrição	QT/CX	PVP €
RFAN80	Extrator de WC furo 80mm	20	15,00
RFAN100	Extrator de WC furo 100mm	20	15,00



ARMADURA EMERGÊNCIA LED 3W IP20

Ref.	Descrição	QT/CX	PVP €
LM1080	Armadura de Emergência 3W NP Fosco	30	18,00
LM1081	Aro PVC Encastrar P/LM1080	40	4,00



LIGADOR RÁPIDO

Ref.	Descrição	QT/CX	PVP €
A1081	Ligador cabo flexível 2 entradas	100	0,23
A1082	Ligador cabo flexível 3 entradas	100	0,28
A1083	Ligador cabo flexível 4 entradas	100	0,33
A1084	Ligador cabo flexível 5 entradas	100	0,43
A1085	Ligador cabo rijo 2 entradas	100	0,10
A1086	Ligador cabo rijo 4 entradas	100	0,13
A1087	Ligador cabo rijo 6 entradas	100	0,16
A1088	Ligador cabo rijo 8 entradas	100	0,18



CASQUILHOS

Ref.	Descrição	QT/CX	PVP €
A1025	Adaptador E27 para E40	10	3,00
A1026	Suporte E40 Fixação ao Tecto	5	6,00
A1027	Suporte E40 Fixação Suspensa	5	6,00
MGU10	Suporte Simples GU10 Suporte	50	0,50
RLIGUT	Repicagem GU10	25	1,50

**LANTERNA MINI USB**

Ref.	Descrição		QT/CX	PVP €
19795	Lanterna Mini USB	W00009R	1	3,50

**LANTERNA 4 X ZOOM BATERIA RECAREGÁVEL USB**

Ref.	Descrição		QT/CX	PVP €
19818	Lanterna 4xZoom Bateria Rec. USB	AT00014R	1	8,50

**LANTERNA**

Ref.	Descrição		QT/CX	PVP €
19863	Lanterna	AT00012NR	1	28,00

**LANTERNA (EXPOSITOR DE BALCÃO INCLUÍDO)**

Ref.	Descrição		QT/CX	PVP €
19887	Lanterna	S00001NR	24	2,80

**LANTERNA (EXPOSITOR DE BALCÃO INCLUÍDO)**

Ref.	Descrição		QT/CX	PVP €
19917	Lanterna	W00006NR	12	5,50

**LANTERNA ENLIGHT (EXPOSITOR DE BALCÃO INCLUÍDO)**

Ref.	Descrição		QT/CX	PVP €
19924	Lanterna Enlight	W00003NR	12	4,00

**LANTERNA CÍMAN (EXPOSITOR DE BALCÃO INCLUÍDO)**

Ref.	Descrição		QT/CX	PVP €
19825	Aro móvel redondo branco 30°	W00008NR	12	9,00

**LANTERNA CAMPING CÍMAN E GANCHO**

Ref.	Descrição		QT/CX	PVP €
19832	Lanterna Camping c/íman e gancho	C00010NR	1	8,00

**LANTERNA CÍMAN E SUPORTE (EXPOSITOR DE BALCÃO INCLUÍDO)**

Ref.	Descrição		QT/CX	PVP €
19801	Lanterna c/íman e suporte	W00010NR	12	6,50

**LANTERNA CÍMAN E SUPORTE (EXPOSITOR DE BALCÃO INCLUÍDO)**

Ref.	Descrição		QT/CX	PVP €
19870	Lanterna c/íman e suporte	W00007NR	12	4,50

**LANTERNA CÍMAN E GANCHO**

Ref.	Descrição		QT/CX	PVP €
19948	Lanterna c/íman e gancho	W00012R	1	21,00

LANTERNAS



LANTERNA C/PEGA (EXPOSITOR DE BALCÃO INCLUÍDO)

Ref.	Descrição		QT/CX	PVP €
19931	Lanterna c/pega	W00011NR	12	6,50



LANTERNA C/GANCHO, REGULÁVEL

Ref.	Descrição		QT/CX	PVP €
19894	Lanterna c/gancho, regulável	W00005NR	1	6,50



LANTERNA DE CABEÇA

Ref.	Descrição		QT/CX	PVP €
19849	Lanterna de Cabeça	H01600NR	1	7,50



LANTERNA DE CABEÇA C/3 TIRAS

Ref.	Descrição		QT/CX	PVP €
19856	Lanterna de Cabeça c/3 tiras	H0002NR	1	22,00

PL591BC4C(4)

P.V.P. 210,00€



- ▶ Liga de alumínio de alta qualidade
- ▶ Operação fácil
- ▶ Placas de identificação e botões com luz
- ▶ Impermeável, à prova de vandalismo

Especificações

- ▶ HD eco camera
- ▶ Compensação da luz da noite
- ▶ Suporta 4 apartamentos

Temp. de trabalho	-25°C~65°C
Instalação	Embutido
Iluminação	0.1Lux

PL591CC4C(8)

P.V.P. 240,00€



- ▶ Liga de alumínio de alta qualidade
- ▶ Operação fácil
- ▶ Placas de identificação e botões com luz
- ▶ Impermeável, à prova de vandalismo

Especificações

- ▶ HD eco camera
- ▶ Compensação da luz da noite
- ▶ Suporta 8 apartamentos

Temp. de trabalho	-25°C~65°C
Instalação	Embutido
Iluminação	0.1Lux

PL591DC4C(12)

P.V.P. 270,00€



- ▶ Liga de alumínio de alta qualidade
- ▶ Operação fácil
- ▶ Placas de identificação e botões com luz
- ▶ Impermeável, à prova de vandalismo


Especificações

- ▶ HD eco camera
- ▶ Compensação da luz da noite
- ▶ Suporta 12 apartamentos

Temp. de trabalho	-25°C~65°C
Instalação	Embutido
Iluminação	0.1Lux

MR560C4C

P.V.P. 190,00€



Monitor interno espelho de 7 polegadas

- ▶ TFT-LCD de alta resolução
- ▶ Montagem na superfície
- ▶ Invólucro de vidro temperado
- ▶ Botões de toque com luz de fundo azul


Especificações

- ▶ Botão de toque
- ▶ Falar, desbloquear, monitorizar
- ▶ Por opção: transferência de chamadas

Tela de exibição	7" TFT-LCD
Pixel	800X480
Temp. de trabalho	-10°C ~ 50°C
Instalação	Montagem em superfície
Dimensões	235×167×15(mm)

MR880C2J // KIT VIDEO PORTEIRO BRANCO SALIENTE 2 LINHAS

P.V.P. 280,00€



Monitor interno espelho de 7 polegadas

- ▶ TFT-LCD de alta resolução
- ▶ Montagem na superfície
- ▶ Invólucro de vidro temperado
- ▶ Botões de toque com luz de fundo azul

Porteiro com câmera ajustável

- ▶ Câmera ajustável
- ▶ Placa de identificação com luz de fundo azul
- ▶ Linhas de 700TV HD cor
- ▶ Operação de um botão
- ▶ Design impermeável, à prova de poeira, anti-vandalismo

Especificações

- ▶ Botão de toque
- ▶ Falar, desbloquear, monitorizar
- ▶ Por opção: transferência de chamadas

Tela de exibição	7" TFT-LCD
Pixel	800X480
Temp. de trabalho	-10°C ~ 50°C
Instalação	Montagem em superfície
Dimensões	235×167×15(mm)



Especificações

- ▶ Compensação de luz da noite
- ▶ Pode trabalhar como segundo confirmador

Temp. de trabalho	-25°C ~ 65°C
Instalação	Montagem em superfície
Dimensões	91×130×42 (mm)
Peso	430g

MR880C2JE // KIT VIDEO PORTEIRO BRANCO ENCASTRAR 2 LINHAS

P.V.P. 280,00€



(Unit : mm)

(unit : mm)

Monitor interno espelho de 7 polegadas

- ▶ TFT-LCD de alta resolução
- ▶ Montagem na superfície
- ▶ Invólucro de vidro temperado
- ▶ Botões de toque com luz de fundo azul

Porteiro com câmera ajustável

- ▶ Câmera ajustável
- ▶ Placa de identificação com luz de fundo azul
- ▶ Linhas de 700TV HD cor
- ▶ Operação de um botão
- ▶ Design impermeável, à prova de poeira, anti-vandalismo

Especificações

- ▶ Botão de toque
- ▶ Falar, desbloquear, monitorizar
- ▶ Por opção: transferência de chamadas

Tela de exibição	7" TFT-LCD
Pixel	800X480
Temp. de trabalho	-10°C ~ 50°C
Instalação	Montagem em superfície
Dimensões	235×167×15(mm)

Especificações

- ▶ Compensação de luz da noite
- ▶ Pode trabalhar como segundo confirmador

Temp. de trabalho	-25°C~65°C
Instalação	Encastrar
Dimensões	91×130×42 (mm)
Peso	430g

ACESSÓRIOS

CS320 // PROTETOR DE CURTO-CIRCUITO



Suporte de unidade interna de 4 vias
Temperatura de trabalho: -25° C ~ 65° C
Instalação: montagem em superfície
Dimensão: 160x05x36 (mm)

P.V.P. 50,00€

LK220 // CONECTOR DE DESBLOQUEIO



Conectado com estação externa e E-lock
Tensão de funcionamento: 15V
Temperatura de trabalho: -25° C ~ 65° C
Instalação: montagem em superfície
Dimensão: 160x105x36 (mm)

P.V.P. 90,00€



PM220 // UNIDADE DE MEMÓRIA

Capacidade: 1000 fotos e 4000 mensagens
Tensão de funcionamento: 18v
Temperatura de trabalho: -25° C ~ 65° C
Instalação: montagem em superfície
Dimensão: 160x105x36 (mm)

P.V.P. 370,00€



SP28 // FONTE DE ALIMENTAÇÃO EM TRILHO DIN

Tensão de INPUT: 100V-240V
Tensão do OUTPUT: 15V/4A

P.V.P. 50,00€

18149 // VIDEO PORTEIRO 7" (240 x 150 x 23)

P.V.P. 180,00€




Monitor interno espelho de 7 polegadas

- ▶ TFT-LCD de alta resolução
- ▶ Montagem na superfície

Especificações

- ▶ Botão de toque
- ▶ Falar, desbloquear, monitorizar

Tela de exibição	7" TFT-LCD
Pixel	800X480
Temp. de trabalho	-10°C ~ 50°C
Instalação	Montagem em superfície



CANDEEIRO





A2001

Comprimento	150 cm
Cor	Branco Liso Mate
Lâmpada	1xE27 (não incluído)
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	8,50 €



A2002

Comprimento	150 cm
Cor	Preto Liso Mate
Lâmpada	1xE27 (não incluído)
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	8,50 €

A2003



Comprimento	150 cm
Cor	Ouro Rosa Liso Mate
Lâmpada	1xE27 (não incluído)
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	8,50 €



A2004

Comprimento	150 cm
Cor	Cromado Liso
Lâmpada	1xE27 (não incluído)
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	8,50 €

A2005



Comprimento	150 cm
Cor	Bronze Liso
Lâmpada	1xE27 (não incluído)
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	8,50 €



A2006

Comprimento	150 cm
Cor	Ouro Rosa Liso
Lâmpada	1xE27 (não incluído)
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	8,50 €

A2007



Comprimento	150 cm
Cor	Vintage Cromado
Lâmpada	1xE27 (não incluído)
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	8,50 €



A2008

Comprimento	150 cm
Cor	Vintage Bronze
Lâmpada	1xE27 (não incluído)
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	8,50 €

A2009



Comprimento	150 cm
Cor	Vintage Ouro Rosa
Lâmpada	1xE27 (não incluído)
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	8,50 €



A2010

Comprimento	150 cm
Cor	Vintage Preto Pérola
Lâmpada	1xE27 (não incluído)
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	8,50 €

A2011



Comprimento	150 cm
Cor	Vintage Mate Ouro Rosa
Lâmpada	1xE27 (não incluído)
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	8,50 €

CANDEEIROS



16251

Comprimento	100 cm
Cor	Branco
Lâmpada	1xE27 (não incluído)
P.V.P.	4,00 €



16275

Comprimento	100 cm
Cor	Cinzento
Lâmpada	1xE27 (não incluído)
P.V.P.	4,00 €



16268

Comprimento	100 cm
Cor	Preto
Lâmpada	1xE27 (não incluído)
P.V.P.	4,00 €



16299

Comprimento	100 cm
Cor	Azul
Lâmpada	1xE27 (não incluído)
P.V.P.	4,00 €



16282

Comprimento	100 cm
Cor	Verde
Lâmpada	1xE27 (não incluído)
P.V.P.	4,00 €



16312

Comprimento	100 cm
Cor	Amarelo
Lâmpada	1xE27 (não incluído)
P.V.P.	4,00 €



16329

Comprimento	100 cm
Cor	Rosa
Lâmpada	1xE27 (não incluído)
P.V.P.	4,00 €



16305

Comprimento	100 cm
Cor	Vermelho
Lâmpada	1xE27 (não incluído)
P.V.P.	4,00 €



A3001

Comprimento	50 m
Cor	Preto
Espessura	0,5 cm
P.V.P.	65,00 €



A3002

Comprimento	50 m
Cor	Branco
Espessura	0,5 cm
P.V.P.	65,00 €



A3003

Comprimento	50 m
Cor	Azul
Espessura	0,5 cm
P.V.P.	65,00 €



A3004

Comprimento	50 m
Cor	Vermelho
Espessura	0,5 cm
P.V.P.	65,00 €



A3005

Comprimento	50 m
Cor	Dourado
Espessura	0,5 cm
P.V.P.	65,00 €



A3006

Comprimento	50 m
Cor	Verde
Espessura	0,5 cm
P.V.P.	65,00 €



A3007

Comprimento	50 m
Cor	Cinza
Espessura	0,5 cm
P.V.P.	65,00 €



A3008

Comprimento	50 m
Cor	Preto
Espessura	0,5 cm
P.V.P.	65,00 €



A3009

Comprimento	50 m
Cor	Branco
Espessura	0,5 cm
P.V.P.	65,00 €



A3010

Comprimento	50 m
Cor	Ouro Rosa
Espessura	0,5 cm
P.V.P.	65,00 €



A3011

Comprimento	50 m
Cor	Dourado
Espessura	0,5 cm
P.V.P.	65,00 €



A3012

Comprimento	50 m
Cor	Cinza
Espessura	0,5 cm
P.V.P.	65,00 €

CANDEEIROS



6578-270



Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Preto
IP	20
Altura (cm)	23
Diâmetro (cm)	27
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	34,00 €

6577-460



Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Preto
IP	20
Altura (cm)	35
Diâmetro (cm)	50
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	58,00 €

1146



Material	Alumínio
Lâmpada	5xE27 (n/incl.)
Cor	Preto e Dourado
IP	20
Altura (cm)	70
Diâmetro (cm)	57
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	130,00 €

801-142081



Material	Vidro
Lâmpada	1xG4 (incl.)
Cor	Transparente
IP	20
Altura (cm)	17
Diâmetro (cm)	17
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	60,00 €





6314-800PR



Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Branco / Interior Dourado
IP	20
Diâmetro (cm)	80
P.V.P.	270,00 €

6541



Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Preto e Dourado
IP	20
Altura (cm)	50
Diâmetro (cm)	30
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	55,00 €

6403/B



Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Preto e Dourado
IP	20
Altura (cm)	35
Diâmetro (cm)	20
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	28,00 €

6401-400



Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Preto e Dourado
IP	20
Altura (cm)	20
Diâmetro (cm)	40
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	40,00 €

6314-400



Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Preto e Dourado
IP	20
Altura (cm)	20
Diâmetro (cm)	40
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	30,00 €

6558



Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Preto e Dourado
IP	20
Altura (cm)	20
Diâmetro (cm)	40
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	30,00 €

CANDEEIROS

6403-A



Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Preto e Dourado
IP	20
Altura (cm)	39
Diâmetro (cm)	18
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	28,00 €

6403-C



Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Preto e Dourado
IP	20
Altura (cm)	35
Diâmetro (cm)	20
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	28,00 €

6425-420



Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Preto e Dourado
IP	20
Altura (cm)	35
Diâmetro (cm)	40
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	29,00 €

6425-420 BR



Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Branco e Dourado
IP	20
Altura (cm)	35
Diâmetro (cm)	40
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	29,00 €

6541-BR



Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Branco e Dourado
IP	20
Altura (cm)	50
Diâmetro (cm)	30
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	55,00 €

6403/B BR



Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Branco e Dourado
IP	20
Altura (cm)	35
Diâmetro (cm)	20
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	28,00 €

6411-400 BR



Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Branco / Interior Dourado
IP	20
Altura (cm)	20
Diâmetro (cm)	40
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	40,00 €

6314-400 BR



Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Branco e Dourado
IP	20
Altura (cm)	20
Diâmetro (cm)	40
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	30,00 €



6558-BR



Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Branco e Dourado
IP	20
Altura (cm)	20
Diâmetro (cm)	40
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	30,00 €

6403-A BR



Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Branco e Dourado
IP	20
Altura (cm)	39
Diâmetro (cm)	18
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	28,00 €

6403-C BR



Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Branco e Dourado
IP	20
Altura (cm)	35
Diâmetro (cm)	20
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	28,00 €

6314-800BR



Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Branco / Interior Dourado
IP	20
Diâmetro (cm)	80
P.V.P.	270,00 €

CANDEEIROS



6699-400CZ

Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Cinza / Interior Branco
IP	20
Dimensões (cm)	40 x 22
P.V.P.	35,00 €

6699-250CZ

Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Cinza / Interior Branco
IP	20
Dimensões (cm)	25x 15
P.V.P.	28,00 €



6699-400GR

Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Verde / Interior Branco
IP	20
Dimensões (cm)	40 x 22
P.V.P.	35,00 €

6699-250GR

Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Verde / Interior Branco
IP	20
Dimensões (cm)	25x 15
P.V.P.	28,00 €



6699-400PK

Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Rosa / Interior Branco
IP	20
Dimensões (cm)	40 x 22
P.V.P.	35,00 €

6699-250PK

Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Rosa / Interior Branco
IP	20
Dimensões (cm)	25x 15
P.V.P.	28,00 €



6699-400PR

Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Preto / Interior Branco
IP	20
Dimensões (cm)	40 x 22
P.V.P.	35,00 €

6699-250PR

Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Preto / Interior Branco
IP	20
Dimensões (cm)	25x 15
P.V.P.	28,00 €



6699-250BL

Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Azul / Interior Branco
IP	20
Dimensões (cm)	25x 15
P.V.P.	28,00 €



6518-6

Material	Resina
Lâmpada	6xE14 (n/incl.)
Cor	Branco
IP	20
Altura (cm)	65
Diâmetro (cm)	65
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	250,00 €



6517-8

Material	Resina
Lâmpada	8xE14 (n/incl.)
Cor	Castanho
IP	20
Altura (cm)	60
Diâmetro (cm)	80
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	250,00 €



6668-12

Material	Alumínio
Lâmpada	12xE27 (n/incl.)
Cor	Preto
IP	20
Altura (cm)	45
Diâmetro (cm)	210
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	280,00 €



1110-3

Material	Alumínio
Lâmpada	3xE27 (n/incl.)
Cor	Preto
IP	20
Altura (cm)	110
Diâmetro (cm)	140
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	250,00 €



3370-12

Material	Alumínio
Lâmpada	12xE27 (n/incl.)
Cor	Preto
IP	20
Altura (cm)	123
Diâmetro (cm)	150
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	230,00 €



1110-1T

Material	Alumínio e Vidro
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Preto
IP	20
Altura Máx. (cm)	20
Diâmetro (cm)	95
P.V.P.	42,00 €



1110-1C

Material	Alumínio e Vidro
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Preto
IP	20
Altura Máx. (cm)	20
Diâmetro (cm)	95
P.V.P.	42,00 €



8889-10

Lâmpada	10xE27 (n/incl.)
Cor	Preto
IP	20
Diâmetro da Base (cm)	19
Cabos (cm)	200
P.V.P.	80,00 €

CANDEEIROS

2513



Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Preto
IP	20
Altura (cm)	35
Diâmetro (cm)	41
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	30,00 €

6664



Material	Alumínio e Madeira
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Preto e Castanho
IP	20
Altura (cm)	30
Diâmetro (cm)	20
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	35,00 €

6646



Material	Alumínio e Madeira
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Preto e Castanho
IP	20
Altura (cm)	30
Diâmetro (cm)	25
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	35,00 €

6663



Material	Alumínio e Madeira
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Preto e Castanho
IP	20
Altura (cm)	33
Diâmetro (cm)	33
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	35,00 €

6647



Material	Alumínio e Madeira
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Preto e Castanho
IP	20
Altura (cm)	29
Diâmetro (cm)	40
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	35,00 €

6640



Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Preto
IP	20
Altura (cm)	20
Dimensões (cm)	17x17
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	15,00 €

6662-D



Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Preto
IP	20
Altura (cm)	31
Comprimento (cm)	37
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	15,00 €

6662-A



Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Preto
IP	20
Altura (cm)	34
Comprimento (cm)	34
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	15,00 €



6662-B

Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Preto
IP	20
Altura (cm)	31
Diâmetro (cm)	31
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	15,00 €



90512

Material	Alumínio e Corda Sisal
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Preto (Base) e Castanho
IP	20
Altura (cm)	150
Diâmetro (cm)	5
P.V.P.	15,00 €



M822

Material	Alumínio, Sisal e Ferro Tratado
Lâmpada	5xE27 (n/incl.)
Cor	Preto e Castanho
IP	20
Comprimento (cm)	85
Diâmetro (cm)	16
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	180,00 €



6666

Material	Alumínio e Corda Sisal
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Preto e Castanho
IP	20
Altura (cm)	25
Diâmetro (cm)	41
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	40,00 €



6654

Material	Alumínio, Sisal e Ferro Tratado
Lâmpada	10xE27 (n/incl.)
Cor	Preto e Castanho
IP	20
Altura (cm)	57
Dimensões (cm)	42,5x90
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	130,00 €



6655-8

Material	Alumínio, Sisal e Ferro Tratado
Lâmpada	8xE27 (n/incl.)
Cor	Preto e Castanho
IP	20
Altura (cm)	85
Diâmetro (cm)	80
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	100,00 €



MD-1001

Material	Madeira
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Castanho Claro
IP	20
Altura (cm)	17
Diâmetro (cm)	42
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	85,00 €



MD-1002

Material	Madeira
Lâmpada	10xG9 (n/incl.)
Cor	Castanho Claro
IP	20
Altura (cm)	50
Diâmetro (cm)	50
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	220,00 €

CANDEEIROS

D-01



Material	Madeira
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Castanho
IP	20
Altura (cm)	20
Diâmetro (cm)	32
P.V.P.	65,00 €

D-02



Material	Madeira
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Castanho
IP	20
Altura (cm)	30
Diâmetro (cm)	45
P.V.P.	100,00 €

D-03



Material	Madeira
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Castanho
IP	20
Altura (cm)	45
Diâmetro (cm)	35
P.V.P.	80,00 €

D-04



Material	Madeira
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Castanho
IP	20
Altura (cm)	25
Diâmetro (cm)	40
P.V.P.	90,00 €

D-05



Material	Madeira e Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Preto e Castanho
IP	20
Altura (cm)	10
Diâmetro (cm)	20
P.V.P.	38,00 €

D-05BR



Material	Madeira e Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Branco e Castanho
IP	20
Altura (cm)	10
Diâmetro (cm)	20
P.V.P.	38,00 €

D-06




Material	Madeira e Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Preto e Castanho
IP	20
Altura (cm)	10
Diâmetro (cm)	18
P.V.P.	40,00 €

D-06BR



Material	Madeira e Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Castanho Claro
IP	20
Altura (cm)	10
Diâmetro (cm)	18
P.V.P.	40,00 €



D-07

Material	Madeira e Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Preto e Castanho
IP	20
Altura (cm)	10
Diâmetro (cm)	18
P.V.P.	40,00 €



D-07BR

Material	Madeira e Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Branco e Castanho
IP	20
Altura (cm)	10
Diâmetro (cm)	18
P.V.P.	40,00 €



D-08

Material	Madeira
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Preto e Castanho
IP	20
Altura (cm)	100
Diâmetro (cm)	80
P.V.P.	100,00 €



D-09

Material	Madeira
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Castanho
IP	20
Altura (cm)	30
Diâmetro (cm)	26
P.V.P.	85,00 €



D-10

Material	Madeira
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Castanho
IP	20
Altura (cm)	38
Diâmetro (cm)	38
P.V.P.	85,00 €




D-11

Material	Madeira
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Castanho
IP	20
Altura (cm)	30
Diâmetro (cm)	35
P.V.P.	90,00 €



D-12

Material	Madeira
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Castanho
IP	20
Altura (cm)	39
Diâmetro (cm)	38
P.V.P.	100,00 €



D-13

Material	Madeira
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Castanho
IP	20
Altura (cm)	25
Diâmetro (cm)	58
P.V.P.	100,00 €

CANDEEIROS



MD-1000




Material	Madeira e Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Castanho Claro
IP	20
Altura (cm)	9
Diâmetro (cm)	7
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	18,00 €

MD-1003



Material	Madeira
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Castanho Claro
IP	20
Altura (cm)	40
Diâmetro (cm)	40
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	100,00 €

MD-1004



Material	Madeira
Lâmpada	LED Incorporado
Cor	Castanho Claro
IP	20
Potência	15W
Kelvins	4000K
Altura (cm)	8
Diâmetro (cm)	71
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	100,00 €

D-13



Material	Madeira
Lâmpada	2xE27 (n/incl.)
Cor	Castanho Claro e Vermelho
IP	20
Altura (cm)	59
Diâmetro (cm)	25
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	100,00 €

MD-1006



Material	Madeira
Lâmpada	LED Incorporado
Cor	Castanho Claro
IP	20
Potência	30W
Kelvins	3000K
Altura (cm)	13
Diâmetro (cm)	51
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	85,00 €

2092-300



Material	Sisal e Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Azul, Bege, Branco, Preto, Castanho, Bordô, Laranja, Rosa e Verde
IP	20
Altura (cm)	30
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	25,00 €



6631

Material	Bronze
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Bronze
IP	20
Altura (cm)	20
Diâmetro (cm)	30
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	100,00 €



6629

Material	Bronze
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Bronze
IP	20
Altura (cm)	32
Diâmetro (cm)	20
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	90,00 €



801-LD142052RB

Material	Alumínio e Vidro
Lâmpada	LED Incorporado
Cor	Bronze e Âmbar
IP	20
Potência	17W
Kelvins	4000K
Altura (cm)	35
Diâmetro (cm)	30
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	120,00 €



807-16047RB

Material	Alumínio e Vidro
Lâmpada	LED Incorporado
Cor	Bronze e Âmbar
IP	20
Potência	21W
Kelvins	4000K
Altura (cm)	26
Diâmetro (cm)	45
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	250,00 €



801-16050LAM

Material	Alumínio e Vidro
Lâmpada	LED Incorporado
Cor	Bronze e Âmbar
IP	20
Potência	12W
Kelvins	4000K
Altura (cm)	50
Diâmetro (cm)	30
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	130,00 €



801-16050LSM

Material	Alumínio e Vidro
Lâmpada	LED Incorporado
Cor	Prata
IP	20
Potência	12W
Kelvins	4000K
Altura (cm)	50
Diâmetro (cm)	30
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	130,00 €



801-16050SAM


Material	Alumínio e Vidro
Lâmpada	LED Incorporado
Cor	Bronze e Âmbar
IP	20
Potência	5W
Kelvins	4000K
Altura (cm)	25
Diâmetro (cm)	15
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	65,00 €



807-16047RB

Material	Alumínio e Vidro
Lâmpada	LED Incorporado
Cor	Prata
IP	20
Potência	5W
Kelvins	4000K
Altura (cm)	25
Diâmetro (cm)	15
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	65,00 €

CANDEEIROS



801-160383



Material	Vidro
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Prata
IP	20
Altura (cm)	31
Diâmetro (cm)	31
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	100,00 €

801-160391



Material	Vidro
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Bronze
IP	20
Altura (cm)	31
Diâmetro (cm)	31
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	100,00 €

801-141756CP



Material	Vidro
Lâmpada	1xG9 (n/incl.)
Cor	Cobre
IP	20
Altura (cm)	18
Diâmetro (cm)	12
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	30,00 €

801-141762CP



Material	Vidro
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Bronze e Preto
IP	20
Altura (cm)	20
Diâmetro (cm)	22
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	60,00 €

801-141756BK



Material	Madeira
Lâmpada	1xG9 (n/incl.)
Cor	Preto e Dourado
IP	20
Altura (cm)	18
Diâmetro (cm)	12
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	30,00 €

801-141713TR



Material	Vidro e Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Dourado
IP	20
Altura (cm)	21
Diâmetro (cm)	35
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	65,00 €



805-16333CP

Material	Alumínio, Cristal e Vidro
Lâmpada	5xG9 (n/incl.)
Cor	Cobre
IP	20
Altura (cm)	33
Diâmetro (cm)	41
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	160,00 €



801-16331CP

Material	Alumínio, Cristal e Vidro
Lâmpada	1xG9 (n/incl.)
Cor	Cobre
IP	20
Altura (cm)	29
Diâmetro (cm)	25
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	70,00 €



805-16333SM

Material	Alumínio, Cristal e Vidro
Lâmpada	5xG9 (n/incl.)
Cor	Prata
IP	20
Altura (cm)	22
Diâmetro (cm)	38
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	160,00 €



801-16331SM

Material	Alumínio, Cristal e Vidro
Lâmpada	1xG9 (n/incl.)
Cor	Bronze e Preto
IP	20
Altura (cm)	18
Diâmetro (cm)	22
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	70,00 €



3000-7

Material	Alumínio e Vidro
Lâmpada	7xE27 (n/incl.)
Cor	Preto
IP	20
Altura (cm)	100
Diâmetro (cm)	80
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	180,00 €



3000-12

Material	Alumínio e Vidro
Lâmpada	12xE27 (n/incl.)
Cor	Preto
IP	20
Altura (cm)	70
Diâmetro (cm)	80
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	100,00 €

CANDEEIROS



Magenta

87520

3 cores de luz disponíveis na mesma suspensão
3000K | 4000K | 6000K
(quando liga troca a cor para a próxima)

↔ 63 cm ↑ 40 cm ⚙ 100 cm (ajustável)

Material Alumínio e Cristal

Lâmpada LED Incorporado

Dim 1 21x50 cm Dim 2 44,5x63 cm

IP 20 Potência 57W

P.V.P. 300,00 €



Desani

59178-8

3 cores de luz disponíveis na mesma suspensão
3000K | 4000K | 6000K
(quando liga troca a cor para a próxima)


↔ 40 cm ↑ 80 cm ⚙ 100 cm (ajustável)

Material Alumínio e Cristal

Lâmpada LED Incorporado

IP 20 Potência 57W

P.V.P. 230,00 €



Desani

87684

3 cores de luz disponíveis na mesma suspensão
3000K | 4000K | 6000K
(quando liga troca a cor para a próxima)

↔ 52 cm ↔ 31 cm ⚙ 100 cm (ajustável)

Material Alumínio e Cristal

Lâmpada LED Incorporado

IP 20 Potência 57W

P.V.P. 250,00 €



Argolite

87672

3 cores de luz disponíveis na mesma suspensão
3000K | 4000K | 6000K
(quando liga troca a cor para a próxima)

↔ 30 cm ↓ 45 cm ⚙ 100 cm (ajustável)

Material Alumínio e Cristal

Lâmpada LED Incorporado

Dim 1 30x4 cm Dim 2 25x4 cm

IP 20 Potência 24W

P.V.P. 180,00 €



Rectanglux

87631/700

3 cores de luz disponíveis na mesma suspensão
3000K | 4000K | 6000K
(quando liga troca a cor para a próxima)

↔ 60 cm ↑ 40 cm ⚙ 100 cm (ajustável)

Material Alumínio e Cristal

Lâmpada LED Incorporado

IP 20 Potência 50W

P.V.P. 220,00 €



Glam

87813/550

3 cores de luz disponíveis na mesma suspensão
3000K | 4000K | 6000K
(quando liga troca a cor para a próxima)

↔ 54 cm ↓ 4 cm ⚙ 100 cm (ajustável)

Material Alumínio e Cristal

Lâmpada LED Incorporado

IP 20 Potência 55W

P.V.P. 300,00 €



Sereneva

87816/550

3 cores de luz disponíveis na mesma suspensão
3000K | 4000K | 6000K
(quando liga troca a cor para a próxima)

↔ 50 cm ↓ 15 cm ⌀ 5 cm

Material Alumínio e Cristal

Lâmpada LED Incorporado

Dim 1 50x5 cm Dim 2 25x5 cm

IP 20 Potência 50W

P.V.P. 320,00 €



Apollo

87735

3 cores de luz disponíveis na mesma suspensão
3000K | 4000K | 6000K
(quando liga troca a cor para a próxima)


↔ 57 cm ↓ 27 cm ⌀ 100 cm (ajustável)

Material Alumínio e Cristal

Lâmpada LED Incorporado

IP 20 Potência 40W

P.V.P. 280,00 €



Osno

87731/600

3 cores de luz disponíveis na mesma suspensão
3000K | 4000K | 6000K
(quando liga troca a cor para a próxima)

↔ 45 cm ↓ 20 cm ⌀ 7 cm

Material Alumínio e Cristal

Lâmpada LED Incorporado

Dim 1 37x5 cm Dim 2 30x5 cm

Dim 3 20x5 cm

IP 20 Potência 40W

P.V.P. 280,00 €



Belvee

87719/550

3 cores de luz disponíveis na mesma suspensão
3000K | 4000K | 6000K
(quando liga troca a cor para a próxima)

↔ 55 cm ↓ 17 cm ⌀ 5 cm

Material Alumínio e Cristal

Lâmpada LED Incorporado

Dim 1 55x5 cm Dim 2 35x5 cm

Dim 3 20x5 cm

IP 20 Potência 40W

P.V.P. 330,00 €



Luxzia

87809

3 cores de luz disponíveis na mesma suspensão
3000K | 4000K | 6000K
(quando liga troca a cor para a próxima)

↔ 76 cm ↓ 5 cm ⌀ 100 cm (ajustável)

Material Alumínio e Cristal

Lâmpada LED Incorporado

IP 20 Potência 24W

P.V.P. 160,00 €



Jefiane

59088-4

3 cores de luz disponíveis na mesma suspensão
3000K | 4000K | 6000K
(quando liga troca a cor para a próxima)

↔ 40 cm ↓ 87 cm ⌀ 100 cm (ajustável)

Material Alumínio e Cristal

Lâmpada LED Incorporado

IP 20 Potência 55W

P.V.P. 230,00 €

CANDEEIROS



Silenito

86097-5

3 cores de luz disponíveis na mesma suspensão
3000K | 4000K | 6000K
(quando liga troca a cor para a próxima)

40 cm 80 cm 100 cm (ajustável)

Material Alumínio e Cristal

Lâmpada LED Incorporado

IP 20 **Potência** 55W

P.V.P. 230,00 €



Saure 3

87519

3 cores de luz disponíveis na mesma suspensão
3000K | 4000K | 6000K
(quando liga troca a cor para a próxima)

47 cm 30 cm 100 cm (ajustável)

Material Alumínio e Cristal

Lâmpada LED Incorporado

Dim 1 16x5 cm **Dim 2** 32x5 cm

Dim 3 47x5 cm

IP 20 **Potência** 64W

P.V.P. 300,00 €



Saure 2

87809

3 cores de luz disponíveis na mesma suspensão
3000K | 4000K | 6000K
(quando liga troca a cor para a próxima)

47 cm 25 cm 100 cm (ajustável)

Material Alumínio e Cristal

Lâmpada LED Incorporado

Dim 1 32x5 cm **Dim 2** 47x5 cm

IP 20 **Potência** 57W

P.V.P. 280,00 €



Saure 1

87519-600

3 cores de luz disponíveis na mesma suspensão
3000K | 4000K | 6000K
(quando liga troca a cor para a próxima)

50 cm 5 cm 100 cm (ajustável)

Material Alumínio e Cristal


Lâmpada LED Incorporado

IP 20 **Potência** 50W

P.V.P. 220,00 €




801-LD170360




Material	Alumínio
Lâmpada	LED Incorporado
Cor	Branco
IP	20
Potência	32W
Kelvins	4000K
Diâmetro (cm)	80
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	120,00 €

801-LD170362




Material	Alumínio
Lâmpada	LED Incorporado
Cor	Cromado
IP	20
Potência	32W
Kelvins	4000K
Diâmetro (cm)	80
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	140,00 €

801-LD170363



Material	Alumínio
Lâmpada	LED Incorporado
Cor	Rosa Dourado
IP	20
Potência	32W
Kelvins	4000K
Diâmetro (cm)	80
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	140,00 €

801-LD170364



Material	Alumínio
Lâmpada	LED Incorporado
Cor	Branco
IP	20
Potência	24W
Kelvins	4000K
Diâmetro (cm)	60
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	90,00 €

801-LD170366



Material	Alumínio
Lâmpada	LED Incorporado
Cor	Cromado
IP	20
Potência	24W
Kelvins	4000K
Diâmetro (cm)	60
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	100,00 €

801-LD70367



Material	Alumínio
Lâmpada	LED Incorporado
Cor	Rosa Dourado
IP	20
Potência	24W
Kelvins	4000K
Diâmetro (cm)	60
Cabo Ajustável (cm)	100
P.V.P.	100,00 €

CANDEEIROS

T-01



Material	Madeira
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Castanho
IP	20
Altura (cm)	55
Largura (cm)	35
P.V.P.	65,00 €

T-02



Material	Madeira
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Castanho
IP	20
Altura (cm)	45
Largura (cm)	28
P.V.P.	60,00 €

T-03



Material	Madeira
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Castanho
IP	20
Altura (cm)	28
Largura (cm)	15
P.V.P.	25,00 €

T-04



Material	Madeira
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Castanho
IP	20
Altura (cm)	28
Largura (cm)	14
P.V.P.	25,00 €

909-LD16476



Material	Alumínio e Vidro
Lâmpada	LED Incorporado
Cor	Prata
IP	20
Potência	9W
Kelvins	4000K
Altura (cm)	23
Diâmetro (cm)	19
P.V.P.	70,00 €

909-LD160475



Material	Alumínio e Vidro
Lâmpada	LED Incorporado
Cor	Bronze e Âmbar
IP	20
Potência	9W
Kelvins	4000K
Altura (cm)	23
Diâmetro (cm)	19
P.V.P.	70,00 €

901-142114CP



Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Bronze
IP	20
Altura (cm)	52
Largura (cm)	22
P.V.P.	40,00 €

901-142114CH



Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Prata
IP	20
Altura (cm)	52
Largura (cm)	22
P.V.P.	40,00 €



F-001

Material	Madeira e Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Castanho e Preto
IP	20
Altura (cm)	160
Largura (cm)	43
P.V.P.	110,00 €



F-019

Material	Madeira
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Castanho
IP	20
Altura (cm)	160
Largura (cm)	43
P.V.P.	120,00 €



F-010

Material	Madeira
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Castanho
IP	20
Altura (cm)	165
Largura (cm)	43
P.V.P.	160,00 €



F-018

Material	Madeira e Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Castanho
IP	20
Altura (cm)	150
Largura (cm)	40
P.V.P.	115,00 €



501-142114CP

Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Cobre
IP	20
Altura (cm)	142
Largura (cm)	30
P.V.P.	85,00 €



501-142114CH

Material	Alumínio
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Prata
IP	20
Altura (cm)	142
Largura (cm)	30
P.V.P.	85,00 €



501-170428

Material	Alumínio e Mármore
Lâmpada	1xE27 (n/incl.)
Cor	Preto
IP	20
Dimensões (cm)	170x50x190
P.V.P.	260,00 €